


Ereignisse

Theresa Henze - 2025-12-16 - [Verschiedenes](#)



Ereignis	Benutzername	Applikation	Zeitpunkt
Anmeldung an Applikation	aaron.abbot@example.com	account-console	26.3.2026, 14:35:48
Anmeldung	aaron.abbot@example.com	account-console	26.3.2026, 14:35:48
Abfrage einer Nutzerinteraktion	aaron.abbot@example.com	account-console	26.3.2026, 14:35:48
Admin: Applikation Gelöscht	-	https://zoom.example.com.zoom.us	26.3.2026, 14:35:44
Admin: Applikations-Mapper Angelegt	-	-	26.3.2026, 14:35:41
Admin: Applikations-Mapper Angelegt	-	-	26.3.2026, 14:35:41
Admin: Applikations-Mapper Angelegt	-	-	26.3.2026, 14:35:41
Admin: Applikationsrolle Angelegt	-	-	26.3.2026, 14:35:41
Admin: Applikation Angelegt	-	https://zoom.example.com.zoom.us	26.3.2026, 14:35:41
Admin: Applikation Gelöscht	-	https://wordpress.example.com	26.3.2026, 14:35:39
Admin: Applikation Gelöscht	-	xplicittrust	26.3.2026, 14:35:39
Admin: Applikationsberechtigung Gelöscht	-	-	26.3.2026, 14:35:37
Admin: Applikationsrolle Angelegt	-	-	26.3.2026, 14:35:37

Nutzer Events

LOGIN - Anmeldung

TBD

LOGIN_ERROR - Fehler bei der Anmeldung

TBD

REGISTER - Registrierung

TBD

REGISTER_ERROR - Fehler bei der Registrierung

TBD

LOGOUT - Abgemeldet

TBD

LOGOUT_ERROR - Fehler bei der Abmeldung

Mögliche Ursachen:

- Cookie konnte nicht gefunden werden
- Token ungültig
- Session bereits abgelaufen
- Session-Applikation unterscheidet sich von der Applikation im ID-Token
- Redirect-URI ungültig
- Backchannel-Logout gescheitert
- Wenn `post_logout_redirect_uri` gesetzt, dann fehlte `client_id` oder `id_token_hint`
- Bei OIDC:
 - Nutzer Session nicht gefunden:
 - `state` Parameter nicht gesetzt
 - Session nicht gefunden
 - Session-Status abweichend
- Bei SAML:
 - Applikation nicht gefunden
 - Applikation unterstützt kein SAML
 - Ungültige SAML-Antwort

CODE_TO_TOKEN - Anmeldung an Anwendung

TBD

CODE_TO_TOKEN_ERROR - Fehler bei der Anmeldung an Anwendung

TBD

CLIENT_LOGIN - API Anmeldung

TBD

CLIENT_LOGIN_ERROR - Fehler bei der API Anmeldung

TBD

REFRESH_TOKEN - Auffrischung des Zugangstokens

TBD

REFRESH_TOKEN_ERROR - Fehler bei der Auffrischung des Zugangstokens

Mögliche Ursachen:

- Policy einer Applikation wurde nicht erfüllt
- Aktion nicht erlaubt
- Token ungültig

INTROSPECT_TOKEN - Überprüfung des Zugangstokens

TBD

INTROSPECT_TOKEN_ERROR - Fehler bei der Überprüfung des Zugangstokens

TBD

FEDERATED_IDENTITY_LINK - Verknüpfung einer externen Identität

TBD

FEDERATED_IDENTITY_LINK_ERROR - Fehler bei der Verknüpfung einer externen Identität

TBD

REMOVE_FEDERATED_IDENTITY - Entfernen einer externen Identität

TBD

REMOVE_FEDERATED_IDENTITY_ERROR - Fehler beim Entfernen einer externen Identität

TBD

UPDATE_EMAIL - Aktualisierung der E-Mail

TBD

UPDATE_EMAIL_ERROR - Fehler bei der Aktualisierung der E-Mail

TBD

UPDATE_PROFILE - Aktualisierung des Nutzerprofils

TBD

UPDATE_PROFILE_ERROR - Fehler bei der Aktualisierung des Nutzerprofils

TBD

UPDATE_PASSWORD - Aktualisierung des Passworts

TBD

UPDATE_PASSWORD_ERROR - Fehler bei der Aktualisierung des Passworts

TBD

UPDATE_TOTP - Aktualisierung des MFA Tokens

TBD

UPDATE_TOTP_ERROR - Fehler bei der Aktualisierung des MFA Tokens

TBD

VERIFY_EMAIL - Verifizierung der E-Mail

TBD

VERIFY_EMAIL_ERROR - Fehler bei der Verifizierung der E-Mail

TBD

VERIFY_PROFILE - Überprüfung des Profils

TBD

VERIFY_PROFILE_ERROR - Fehler bei der Überprüfung des Profils

TBD

REMOVE_TOTP - Entfernen eines MFA Tokens

TBD

REMOVE_TOTP_ERROR - Fehler beim Entfernen eines MFA Tokens

TBD

GRANT_CONSENT - Zugriff gewährt

TBD

GRANT_CONSENT_ERROR - Fehler beim Gewähren des Zugriffs

TBD

UPDATE_CONSENT - Zugriff aktualisiert

TBD

UPDATE_CONSENT_ERROR - Fehler bei der Aktualisierung des Zugriffs

TBD

REVOKE_GRANT - Zugriff entzogen

TBD

REVOKE_GRANT_ERROR - Fehler beim Entziehen des Zugriffs

TBD

SEND_VERIFY_EMAIL - Versand der Verifizierungs-E-Mail

TBD

SEND_VERIFY_EMAIL_ERROR - Fehler beim Versand der Verifizierungs-E-Mail

TBD

SEND_RESET_PASSWORD - Versand der Passwort-Vergessen-E-Mail

TBD

SEND_RESET_PASSWORD_ERROR - Fehler beim Versand der Passwort-Vergessen-E-Mail

TBD

SEND_IDENTITY_PROVIDER_LINK - Versand der E-Mail zur Kontenverknüpfung

TBD

SEND_IDENTITY_PROVIDER_LINK_ERROR - Fehler beim Versand der E-Mail zur Kontenverknüpfung

TBD

RESET_PASSWORD - Passwort zurücksetzen

TBD

RESET_PASSWORD_ERROR - Fehler beim Passwort zurücksetzen

TBD

RESTART_AUTHENTICATION - Neustart des Logins

TBD

RESTART_AUTHENTICATION_ERROR - Fehler beim Neustart des Logins

Mögliche Ursachen:

- Kein SSL
- Instanz deaktiviert
- Cookie nicht gefunden
- Cookie und `auth_session` Parameter passen nicht zusammen
- Daten im Client Login Request ungültig
- Bereits eingeloggt

INVALID_SIGNATURE - Ungültige Signatur

TBD

INVALID_SIGNATURE_ERROR - Fehler beim auswerten einer ungültigen Signatur

TBD

REGISTER_NODE - Registrierung eines Anwendungs-Knoten

TBD

REGISTER_NODE_ERROR - Fehler beim Registrierung eines Anwendungs-Knoten

TBD

UNREGISTER_NODE - Entfernen eines Anwendungs-Knoten

TBD

UNREGISTER_NODE_ERROR - Fehler beim Entfernen eines Anwendungs-Knoten

TBD

USER_INFO_REQUEST - Abruf der Nutzerinformationen

TBD

USER_INFO_REQUEST_ERROR - Fehler beim Abruf der Nutzerinformationen

TBD

IDENTITY_PROVIDER_LINK_ACCOUNT - Verknüpfen eines Accounts

TBD

IDENTITY_PROVIDER_LINK_ACCOUNT_ERROR - Fehler beim Verknüpfen eines Accounts

TBD

IDENTITY_PROVIDER_LOGIN - Login mit Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_LOGIN_ERROR - Fehler beim Login mit Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_FIRST_LOGIN - Erster Login mit Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_FIRST_LOGIN_ERROR - Fehler beim ersten Login mit Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_POST_LOGIN - Anmeldeprozess Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_POST_LOGIN_ERROR - Fehler im Anmeldeprozess Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_RESPONSE - Datenabruf vom Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_RESPONSE_ERROR - Fehler beim Datenabruf vom Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_RETRIEVE_TOKEN - Datenanfrage an Login-Provider

TBD

IDENTITY_PROVIDER_RETRIEVE_TOKEN_ERROR - Fehler bei der Datenanfrage an Login-Provider

TBD

IMPERSONATE - Admin-Login in Nutzerkonto

TBD

IMPERSONATE_ERROR - Fehler beim Admin-Login in Nutzerkonto

TBD

CUSTOM_REQUIRED_ACTION - Abfrage einer Nutzerinteraktion

TBD

CUSTOM_REQUIRED_ACTION_ERROR - Fehler bei der Abfrage einer Nutzerinteraktion

Mögliche Ursachen (abhängig von der eigentlichen Required Action):

- Nutzungsbedingungen abgelehnt
- Cookie nicht gefunden
- Token ungültig
- Session abgelaufen
- Applikation nicht gefunden
- Applikation deaktiviert
- Action Code ungültig
- Action Code abgelaufen
- Session für den Action Code abgelaufen

EXECUTE_ACTIONS - Durchführen von Nutzeraktion

TBD

EXECUTE_ACTIONS_ERROR - Fehler beim Durchführen von Nutzeraktion

TBD

EXECUTE_ACTION_TOKEN - Token für Nutzeraktion

TBD

EXECUTE_ACTION_TOKEN_ERROR - Fehler beim Token für Nutzeraktion

Mögliche Ursachen:

- Action Code ungültig
- Action Code abgelaufen
- Session für den Action Code abgelaufen

CLIENT_INFO - Abruf der Anwendung

TBD

CLIENT_INFO_ERROR - Fehler beim Abruf der Anwendung

TBD

CLIENT_REGISTER - Registrierung der Anwendung

TBD

CLIENT_REGISTER_ERROR - Fehler bei der Registrierung der Anwendung

TBD

CLIENT_UPDATE - Aktualisierung der Anwendung

TBD

CLIENT_UPDATE_ERROR - Fehler beim Aktualisieren der Anwendung

TBD

CLIENT_DELETE - Löschen einer Anwendung

TBD

CLIENT_DELETE_ERROR - Fehler beim Löschen einer Anwendung

TBD

CLIENT_INITIATED_ACCOUNT_LINKING - Kontoverknüpfung durch Anwendung

TBD

CLIENT_INITIATED_ACCOUNT_LINKING_ERROR - Fehler bei der Kontoverknüpfung durch Anwendung

TBD

TOKEN_EXCHANGE - Austausch eines Zugriffstoken

TBD

TOKEN_EXCHANGE_ERROR - Fehler beim Austausch eines Zugriffstoken

TBD

OAuth2_DEVICE_AUTH - Geräteanmeldung mit OAuth2

TBD

OAuth2_DEVICE_AUTH_ERROR - Fehler bei der Geräteanmeldung mit OAuth2

TBD

OAuth2_DEVICE_VERIFY_USER_CODE - Verifizieren der OAuth2 Geräteanmeldung

TBD

OAuth2_DEVICE_VERIFY_USER_CODE_ERROR - Fehler beim Verifizieren der OAuth2 Geräteanmeldung

TBD

OAuth2_DEVICE_CODE_TO_TOKEN - Abschluss der OAuth2 Geräteanmeldung

TBD

OAuth2_DEVICE_CODE_TO_TOKEN_ERROR - Fehler beim Abschluss der OAuth2 Geräteanmeldung

TBD

AUTHREQID_TO_TOKEN - Durchführen einer Anmeldeanfrage

TBD

AUTHREQID_TO_TOKEN_ERROR - Fehler beim Durchführen einer Anmeldeanfrage

TBD

PERMISSION_TOKEN - Abruf eines Berechtigungstokens

TBD

PERMISSION_TOKEN_ERROR - Fehler beim Abruf eines Berechtigungstokens

TBD

DELETE_ACCOUNT - Löschen eines Accounts

TBD

DELETE_ACCOUNT_ERROR - Fehler beim Löschen eines Accounts

TBD

PUSHED_AUTHORIZATION_REQUEST - Senden einer Anmeldeanfrage

TBD

PUSHED_AUTHORIZATION_REQUEST_ERROR - Fehler beim Senden einer Anmeldeanfrage

TBD

USER_DISABLED_BY_PERMANENT_LOCKOUT - Nutzer dauerhaft blockiert

TBD

USER_DISABLED_BY_PERMANENT_LOCKOUT_ERROR - Fehler beim dauerhaften Blockieren eines Nutzers

TBD

USER_DISABLED_BY_TEMPORARY_LOCKOUT - Nutzer temporär blockiert

TBD

USER_DISABLED_BY_TEMPORARY_LOCKOUT_ERROR - Fehler beim temporären Blockieren eines Nutzers

TBD

FEDERATED_IDENTITY_OVERRIDE_LINK - Überschreiben einer externen Identität

TBD

FEDERATED_IDENTITY_OVERRIDE_LINK_ERROR - Fehler beim Überschreiben einer externen Identität

TBD

UPDATE_CREDENTIAL - Aktualisierung von Anmeldedaten

TBD

UPDATE_CREDENTIAL_ERROR - Fehler bei der Aktualisierung von Anmeldedaten

TBD

REMOVE_CREDENTIAL - Entfernen von Anmeldedaten

TBD

REMOVE_CREDENTIAL_ERROR - Fehler beim Entfernen von Anmeldedaten

TBD

INVITE_ORG - Nutzer zu einer Organisation eingeladen

TBD

INVITE_ORG_ERROR - Fehler bei Verarbeitung einer Einladung eines Nutzers zu einer Organisation

TBD

Administrative Events

ADMIN_CREATE_REALM - Admin: Instanz Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_REALM - Admin: Instanz Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_REALM - Admin: Instanz Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_REALM - Admin: Instanz Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_REALM_ROLE - Admin: Rolle Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_REALM_ROLE - Admin: Rolle Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_REALM_ROLE - Admin: Rolle Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_REALM_ROLE - Admin: Rolle Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_REALM_ROLE_MAPPING - Admin: Rollenzuordnung Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_REALM_ROLE_MAPPING - Admin: Rollenzuordnung Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_REALM_ROLE_MAPPING - Admin: Rollenzuordnung Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_REALM_ROLE_MAPPING - Admin: Rollenzuordnung Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_REALM_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_REALM_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_REALM_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_REALM_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTH_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTH_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTH_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTH_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTH_EXECUTION_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Detail Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTH_EXECUTION_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Detail Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTH_EXECUTION_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Detail Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTH_EXECUTION_FLOW - Admin: Anmeldeprozess Detail Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTH_EXECUTION - Admin: Anmeldeprozess Aktion Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTH_EXECUTION - Admin: Anmeldeprozess Aktion Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTH_EXECUTION - Admin: Anmeldeprozess Aktion Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTH_EXECUTION - Admin: Anmeldeprozess Aktion Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTHENTICATOR_CONFIG - Admin: Anmeldeprozess Konfiguration Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTHENTICATOR_CONFIG - Admin: Anmeldeprozess Konfiguration Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTHENTICATOR_CONFIG - Admin: Anmeldeprozess Konfiguration Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTHENTICATOR_CONFIG - Admin: Anmeldeprozess Konfiguration Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_REQUIRED_ACTION - Admin: Forcierte Nutzeraktion Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_REQUIRED_ACTION - Admin: Forcierte Nutzeraktion Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_REQUIRED_ACTION - Admin: Forcierte Nutzeraktion Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_REQUIRED_ACTION - Admin: Forcierte Nutzeraktion Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_IDENTITY_PROVIDER - Admin: Login-Provider Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_IDENTITY_PROVIDER - Admin: Login-Provider Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_IDENTITY_PROVIDER - Admin: Login-Provider Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_IDENTITY_PROVIDER - Admin: Login-Provider Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_IDENTITY_PROVIDER_MAPPER - Admin: Login-Provider Mapper Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_IDENTITY_PROVIDER_MAPPER - Admin: Login-Provider Mapper Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_IDENTITY_PROVIDER_MAPPER - Admin: Login-Provider Mapper Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_IDENTITY_PROVIDER_MAPPER - Admin: Login-Provider Mapper Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_PROTOCOL_MAPPER - Admin: Anwendungs-Mapper Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_PROTOCOL_MAPPER - Admin: Anwendungs-Mapper Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_PROTOCOL_MAPPER - Admin: Anwendungs-Mapper Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_PROTOCOL_MAPPER - Admin: Anwendungs-Mapper Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_USER - Admin: Nutzer Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_USER - Admin: Nutzer Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_USER - Admin: Nutzer Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_USER - Admin: Nutzer Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_USER_LOGIN_FAILURE - Admin: Anmeldefehler Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_USER_LOGIN_FAILURE - Admin: Anmeldefehler Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_USER_LOGIN_FAILURE - Admin: Anmeldefehler Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_USER_LOGIN_FAILURE - Admin: Anmeldefehler Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_UPDATE_USER_PROFILE - Admin: Nutzerprofil Aktualisiert

TBD

ADMIN_CREATE_USER_SESSION - Admin: Nutzersitzung Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_USER_SESSION - Admin: Nutzersitzung Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_USER_SESSION - Admin: Nutzersitzung Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_USER_SESSION - Admin: Nutzersitzung Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_USER_FEDERATION_PROVIDER - Admin: Föderation Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_USER_FEDERATION_PROVIDER - Admin: Föderation Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_USER_FEDERATION_PROVIDER - Admin: Föderation Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_USER_FEDERATION_PROVIDER - Admin: Föderation Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_USER_FEDERATION_MAPPER - Admin: Mapper für Föderation Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_USER_FEDERATION_MAPPER - Admin: Mapper für Föderation Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_USER_FEDERATION_MAPPER - Admin: Mapper für Föderation Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_USER_FEDERATION_MAPPER - Admin: Mapper für Föderation Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_ACTION_USER_DELETED - Admin: Nutzer gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_USER_DELETION_EMAIL_SENT - Admin: Lösch-E-Mail an Nutzer gesendet

TBD

ADMIN_ACTION_USER_DEACTIVATED - Admin: Nutzer deaktiviert

TBD

ADMIN_ACTION_USER_DEACTIVATION_EMAIL_SENT - Admin: Deaktivierungs-E-Mail an Nutzer gesendet

TBD

ADMIN_ACTION_USER_INACTIVATED - Admin: Nutzer als inaktiv markiert

TBD

ADMIN_ACTION_USER_INACTIVATION_EMAIL_SENT - Admin: Inaktivitäts-E-Mail an Nutzer gesendet

TBD

ADMIN_ACTION_USER_SCIM_CREATE- Admin: SCIM Nutzer im Zielsystem Angelegt

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und wurde manuell oder automatisch ausgelöst. Im Zuge dieser Aktion wurde der Nutzer im Zielsystem angelegt.

ADMIN_ACTION_USER_SCIM_UPDATE- Admin: SCIM Nutzer im Zielsystem Aktualisiert

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und wurde manuell oder automatisch ausgelöst. Im Zuge dieser Aktion wurde der Nutzer im Zielsystem aktualisiert.

ADMIN_ACTION_USER_SCIM_DELETE- Admin: SCIM Nutzer im Zielsystem Gelöscht

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und wurde manuell oder automatisch

ausgelöst. Im Zuge dieser Aktion wurde der Nutzer im Zielsystem gelöscht.

ADMIN_ACTION_GROUP_SCIM_CREATE- Admin: SCIM Gruppe im Zielsystem Angelegt

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und wurde manuell oder automatisch ausgelöst. Im Zuge dieser Aktion wurde die Gruppe im Zielsystem angelegt.

ADMIN_ACTION_GROUP_SCIM_UPDATE- Admin: SCIM Gruppe im Zielsystem Aktualisiert

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und wurde manuell oder automatisch ausgelöst. Im Zuge dieser Aktion wurde die Gruppe im Zielsystem aktualisiert.

ADMIN_ACTION_GROUP_SCIM_DELETE- Admin: SCIM Gruppe im Zielsystem Gelöscht

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und wurde manuell oder automatisch ausgelöst. Im Zuge dieser Aktion wurde die Gruppe im Zielsystem gelöscht.

ADMIN_ACTION_CLIENT_SCIM_SYNC_FINISHED- Admin: SCIM Synchronisierung zum Zielsystem Abgeschlossen

In der referenzierten Applikation ist die SCIM Provisionierung konfiguriert und die automatische Synchronisierung wurde abgeschlossen.

ADMIN_CREATE_GROUP - Admin: Gruppe Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_GROUP - Admin: Gruppe Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_GROUP - Admin: Gruppe Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_GROUP - Admin: Gruppe Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_GROUP_MEMBERSHIP - Admin: Gruppenzuordnung Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_GROUP_MEMBERSHIP - Admin: Gruppenzuordnung Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_GROUP_MEMBERSHIP - Admin: Gruppenzuordnung Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_GROUP_MEMBERSHIP - Admin: Gruppenzuordnung Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_CLIENT - Admin: Anwendung Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_CLIENT - Admin: Anwendung Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_CLIENT - Admin: Anwendung Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_CLIENT - Admin: Anwendung Aktion durchgeführt

TBD

**ADMIN_CREATE_CLIENT_INITIAL_ACCESS_MODEL - Admin: Applikationen-Registrierung
Angelegt**

TBD

**ADMIN_UPDATE_CLIENT_INITIAL_ACCESS_MODEL - Admin: Applikationen-Registrierung
Aktualisiert**

TBD

**ADMIN_DELETE_CLIENT_INITIAL_ACCESS_MODEL - Admin: Applikationen-Registrierung
Gelöscht**

TBD

**ADMIN_ACTION_CLIENT_INITIAL_ACCESS_MODEL - Admin: Applikationen-Registrierung
Aktion durchgeführt**

TBD

ADMIN_CREATE_CLIENT_ROLE - Admin: Anwendungsrolle Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_CLIENT_ROLE - Admin: Anwendungsrolle Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_CLIENT_ROLE - Admin: Anwendungsrolle Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_CLIENT_ROLE - Admin: Anwendungsrolle Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_CLIENT_ROLE_MAPPING - Admin: Anwendungsrolle Zuordnung Angelegt

TBD

**ADMIN_UPDATE_CLIENT_ROLE_MAPPING - Admin: Anwendungsrolle Zuordnung
Aktualisiert**

TBD

ADMIN_DELETE_CLIENT_ROLE_MAPPING - Admin: Anwendungsrolle Zuordnung Gelöscht

TBD

**ADMIN_ACTION_CLIENT_ROLE_MAPPING - Admin: Anwendungsrolle Zuordnung Aktion
durchgeführt**

TBD

ADMIN_CREATE_CLIENT_SCOPE - Admin: Anwendungs-Scope Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_CLIENT_SCOPE - Admin: Anwendungs-Scope Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_CLIENT_SCOPE - Admin: Anwendungs-Scope Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_CLIENT_SCOPE - Admin: Anwendungs-Scope Aktion durchgeführt

TBD

**ADMIN_CREATE_CLIENT_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope
Angelegt**

TBD

**ADMIN_UPDATE_CLIENT_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope
Aktualisiert**

TBD

**ADMIN_DELETE_CLIENT_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope
Gelöscht**

TBD

**ADMIN_ACTION_CLIENT_SCOPE_MAPPING - Admin: Zuordnung Anwendungs-Scope Aktion
durchgeführt**

TBD

**ADMIN_CREATE_CLIENT_SCOPE_CLIENT_MAPPING - Admin: Anwendungsberechtigung
Angelegt**

TBD

**ADMIN_UPDATE_CLIENT_SCOPE_CLIENT_MAPPING - Admin: Anwendungsberechtigung
Aktualisiert**

TBD

**ADMIN_DELETE_CLIENT_SCOPE_CLIENT_MAPPING - Admin: Anwendungsberechtigung
Gelöscht**

TBD

**ADMIN_ACTION_CLIENT_SCOPE_CLIENT_MAPPING - Admin: Anwendungsberechtigung
Aktion durchgeführt**

TBD

ADMIN_CREATE_CLUSTER_NODE - Admin: Cluster Knoten Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_CLUSTER_NODE - Admin: Cluster Knoten Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_CLUSTER_NODE - Admin: Cluster Knoten Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_CLUSTER_NODE - Admin: Cluster Knoten Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_COMPONENT - Admin: Komponente Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_COMPONENT - Admin: Komponente Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_COMPONENT - Admin: Komponente Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_COMPONENT - Admin: Komponente Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTHORIZATION_RESOURCE_SERVER - Admin: Ressource Server Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTHORIZATION_RESOURCE_SERVER - Admin: Ressource Server Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTHORIZATION_RESOURCE_SERVER - Admin: Ressource Server Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTHORIZATION_RESOURCE_SERVER - Admin: Ressource Server Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTHORIZATION_RESOURCE - Admin: Ressource für Autorisierung Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTHORIZATION_RESOURCE - Admin: Ressource für Autorisierung Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTHORIZATION_RESOURCE - Admin: Ressource für Autorisierung Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTHORIZATION_RESOURCE - Admin: Ressource für Autorisierung Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTHORIZATION_SCOPE - Admin: Scope für Autorisierung Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTHORIZATION_SCOPE - Admin: Scope für Autorisierung Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTHORIZATION_SCOPE - Admin: Scope für Autorisierung Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTHORIZATION_SCOPE - Admin: Scope für Autorisierung Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_AUTHORIZATION_POLICY - Admin: Autorisierungsrichtlinie Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_AUTHORIZATION_POLICY - Admin: Autorisierungsrichtlinie Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_AUTHORIZATION_POLICY - Admin: Autorisierungsrichtlinie Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_AUTHORIZATION_POLICY - Admin: Autorisierungsrichtlinie Aktion durchgeführt

TBD

ADMIN_CREATE_CUSTOM - Admin: Administrative Aktion: Objekt Angelegt

TBD

ADMIN_UPDATE_CUSTOM - Admin: Administrative Aktion: Objekt Aktualisiert

TBD

ADMIN_DELETE_CUSTOM - Admin: Administrative Aktion: Objekt Gelöscht

TBD

ADMIN_ACTION_CUSTOM - Admin: Administrative Aktion durchgeführt"

TBD