



[Wissensdatenbank](#) > [Applikation verbinden](#) > [Flexopus](#)

Flexopus

Support Team - 2024-09-09 - [Applikation verbinden](#)



Was ist Flexopus?

Mit Flexopus stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen für modernes Arbeitsplatzmanagement und vieles mehr zur Verfügung. Verwalten Sie Arbeitsplätze, Meetingräume und Parkplätze im Hot Desk Booking System und ermöglichen Sie Ihrem hybriden Team einen einfachen Buchungsprozess.

Bare.ID-Instanz mit Flexopus verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von Flexopus in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der Flexopus-Applikation hinterlegt werden.

Flexopus als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter [app.bare.id](#) an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Flexopus als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

The screenshot shows the Bare.ID application management interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'INSTANZAUSWAHL' (with dropdown 'Mitarbeitende'), 'ÜBERSICHT' (Dashboard), 'ADMINISTRATION' (with 'Applikationen' highlighted), 'SICHERHEIT' (with 'Anmeldung und Login', 'Nutzerregistrierung', and 'Erweitert'). The main content area is titled 'Applikationen' and shows a list of connected applications. At the top right is a red-bordered button labeled '+ Applikation verbinden'. Below it is a table with columns: 'Aktionen' (checkbox), 'Name' (with icons like crucible, dracoon, dropbox, matomo, nextcloud, salesforce), 'Beschreibung' (description), 'Eingerichtet am' (date created), and 'Status' (Aktiviert). The table lists six applications: crucible (26.1.2023), dracoon (11.4.2023), dropbox (12.10.2023), matomo (11.4.2023), nextcloud (15.3.2023), and salesforce (12.10.2023).

Aktionen	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dracoon		11.4.2023, 09:48:54	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dropbox		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	matomo		11.4.2023, 09:50:59	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	salesforce		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind

The screenshot shows the Bare.ID application integration interface. On the left, there's a sidebar with navigation links for 'INSTANZAUSWAHL', 'ÜBERSICHT', 'ADMINISTRATION' (with 'Applikationen' selected), and other system settings. The main area is titled 'Applikation verbinden' and shows a grid of application cards. A search bar at the top allows filtering by application name or category. The 'Flexopus' card, which is a 'Desk Sharing Software', is highlighted with a red border.

- Wähle die Flexopus-Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite Flexopus verbinden

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:

The screenshot shows the Bare.ID application configuration interface. On the left, there's a sidebar with navigation links for Instanzauswahl, Übersicht, Administration (Applications selected), System, and Security. The main area is titled 'Flexopus verbinden' and 'Desk Sharing Software'. It has two tabs: 'Allgemein' and 'Einwilligungen'. In the 'Allgemein' tab, there's a 'Client ID' field containing 'flexopus' with a note about uniqueness, a 'Beschreibung' field for a short description, and two toggle switches: 'Zugriff beschränken' (disabled) and 'Verbindung aktiviert' (enabled). A note says 'Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.' In the 'Einwilligungen' tab, there's a 'Einstellungen' section with fields for Assertion Consumer Post URL and Assertion Consumer Redirect URL, both with notes about SAML bindings. Below that is a '+ Redirect URLs hinzufügen' button and a note about creating a list of URLs for redirection after authentication. There are also sections for 'Signing Certificate' and 'Encryption Certificate' with their respective notes. At the bottom right is a 'Speichern' button.

- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an Flexopus zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.
- Option **Verbindung aktiviert:** Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven

Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.

- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Instanz-Name:** Trage den Namen der Flexopus-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.personio.de/" also "mycompany".
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.

Bare.ID in Flexopus konfigurieren

Die genaue Schritt für Schritt Anleitung findet man [hier](#).