

## Flexopus

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - [Applikation verbinden](#)



### Was ist Flexopus?

Mit Flexopus stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen für modernes Arbeitsplatzmanagement und vieles mehr zur Verfügung. Verwalten Sie Arbeitsplätze, Meetingräume und Parkplätze im Hot Desk Booking System und ermöglichen Sie Ihrem hybriden Team einen einfachen Buchungsprozess.

### Bare.ID-Instanz mit Flexopus verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von Flexopus in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der Flexopus-Applikation hinterlegt werden.

### Flexopus als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter [app.bare.id](https://app.bare.id) an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Flexopus als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Startseite > Applikationen

## Applikationen

Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.

[+ Applikation verbinden](#)

Applikationen Scopes

Aktionen  Systemapplikationen anzeigen

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	<a href="#">crucible</a>		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	<a href="#">dracoon</a>		11.4.2023, 09:48:54	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	<a href="#">dropbox</a>		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	<a href="#">matomo</a>		11.4.2023, 09:50:59	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	<a href="#">nextcloud</a>		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	<a href="#">salesforce</a>		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden

## Applikation verbinden

Wählen sie aus einer Vielzahl vorkonfiguriert Applikationen

Suchen und Filtern

Applikationen durchsuchen

HR  Cloud  Kommunikation  digitaler Arbeitsplatz  
 Filesharing  Wiki  CRM

<b>Personio</b> Das HR-Betriebssystem	<b>zoom.us Business</b> Flexible Lösungen für moderne Teamzusammenarbeit	<b>Dropbox</b> Filehosting	<b>Atlassian Confluence</b> Atlassian Confluence Wiki
<b>Salesforce</b> Customer Relationship Management	<b>TYPO3</b> TYPO3	<b>Dracoon</b> Dracoon	<b>Google Workspace</b> Google Workspace Suite
<b>ZEP</b> zep - Weil Zeit Geld ist	<b>Trackado</b> Contract management made easy	<b>XplicitTrust</b> Next generation VPN	<b>Billwerk</b> Subscription Management und Payment Solutions
<b>OpenID Connect</b> Generische OpenID Connect Anwendung	<b>SAML</b> Generisches SAML Applikations-Template	<b>Bare.ID API Client</b> Zugriff auf die Bare.ID API per client_credential Grant	<b>JFrog Artifactory</b> Universelle Artefaktverwaltung
<b>Amazon Web Services</b> Cloud Computing	<b>Atlassian Crucible</b> Code-Reviews	<b>Deskpro</b> Helpdesk	<b>eFront</b> Learning Management System
<b>Evernote</b> Notizen	<b>Grafana</b> Data Visualization	<b>Nextcloud</b> Dateisynchronisierung und -freigabe	<b>BigBlueButton</b> Virtual Classroom
<b>caralegal</b> Privacy Solution Platform	<b>Flexopus</b> Desk Sharing Software	<b>TOPdesk</b> Service management Software	<b>Mattermost</b> Mattermost
<b>Matomo</b> Matomo	<b>asana</b> Damit ihre Arbeit wie von selbst läuft	<b>Eramba</b> A community driven GRC solution that doesn't break the bank	<b>desk.ly</b> be hybrid be desk.ly
<b>ATOSS Workforce Management</b> Digitales Workforce Management	<b>avendoo</b> E-Learning Software		

- Wähle die Flexopus-Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite Flexopus verbinden

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden > Flexopus

## Flexopus verbinden

Desk Sharing Software

### Allgemein

Client ID: flexopus Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.

Beschreibung Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.

Zugriff beschränken Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.

Verbindung aktiviert Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.

### Einwilligungen

Einwilligungen aktivieren

### Einstellungen

Assertion Consumer Post URL SAML Anbindungs-URL für POST Anfragen für den Client Assertion-Consumer-Service (Anmeldeantworten).

Assertion Consumer Redirect URL SAML Anbindungs-URL für Redirect Anfragen für den Client Assertion-Consumer-Service (Anmeldeantworten).

+ Redirect URIs hinzufügen Erstellen Sie eine Liste mit URLs, auf die nach der Authentifizierung weitergeleitet werden darf.

Signing Certificate Tragen Sie hier das Signierungs-Zertifikat ein.

Signing Private Key Tragen Sie hier den privaten Schlüssel für die Signierung ein.

Encryption Certificate Tragen Sie hier das Verschlüsselungs-Zertifikat ein.

Encryption Private Key Tragen Sie hier den privaten Schlüssel für die Verschlüsselung ein.

**Speichern**

- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an Flexopus zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.
- Option **Verbindung aktiviert:** Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven

Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.

- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Instanz-Name:** Trage den Namen der Flexopus-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.personio.de/" also "mycompany".
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.

### **Bare.ID in Flexopus konfigurieren**

Die genaue Schritt für Schritt Anleitung findet man [hier](#).