


Inaktive Nutzerkonten erkennen

Theresa Henze - 2026-01-22 - [Features](#)

Gerade bei einer großen Anzahl von Nutzern werden Nutzerkonten nicht immer gelöscht, wenn sie das Unternehmen verlassen oder die gesetzliche Speicherfrist überschritten ist. Da veraltete Nutzerkonten ein Sicherheitsrisiko darstellen können, kann es sinnvoll sein, das Deaktivieren und / oder Löschen zu automatisieren.

Feature aktivieren

- Klicke in der Navigation links auf "Grundeinstellungen".
- Wähle den Reiter "Features".
- Klicke in der Zeile von "Inaktive Nutzerkonten erkennen" auf die Schaltfläche "Feature aktivieren".



Startseite > Grundeinstellungen > Features

Grundeinstellungen

Nehmen Sie hier die Grundeinstellungen für die Instanz vor.

Allgemein Instanz-Kennzeichnung **Features**

Zeitbasierte Rollen- und Gruppenzuweisungen

Wenn das Feature aktiv ist, können Rollen- und Gruppenzuweisungen auch zeitlich durch ein Start- und / oder Ende-Datum beschränkt werden.

Feature aktivieren

Inaktive Nutzerkonten erkennen

Wenn das Feature aktiv ist, können inaktive Nutzerkonten automatisch markiert, deaktiviert oder gelöscht werden.

Feature aktivieren

Hinweis: Durch die Aktivierung des Features wird automatisch die dafür benötigte Applikation `bareid-inactive-user-processor` im Hintergrund angelegt. Diese Applikation zählt nicht in eventuell vorhandene vertragliche Beschränkungen der Anzahl der Applikationen.

Konfiguration

- Klicke in der Navigation links auf "Authentifizierung".
- Wähle den Reiter "Inaktivität".

Hier kann die gewünschte Behandlung von Inaktivität von Nutzerkonten konfiguriert werden.

Authentifizierung

Nehmen Sie hier die Sicherheitseinstellungen für die Anmeldung vor.

Authentifizierung Passwortrichtlinien Brute-Force-Schutz Mitteilungen Inaktivität

Feature aktivieren

Wenn aktiviert, werden inaktive Nutzer automatisch erkannt und entsprechend bearbeitet.

Erkennung aktivieren

Zu erkennende Trigger

Folgende Ereignisse werden bei der Erkennung inaktiver Nutzer berücksichtigt. Jeder der definierten Trigger setzt den Ablauf des definierten Zeitraumes zurück.

- Anmeldung
- Auffrischung des Zugangstokens
- Passwort zurücksetzen
- Nutzerkonto aktualisieren (Admin)

Inaktivität

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, nach welchem Zeitraum ein Nutzerkonto als inaktiv markiert wird.

Zeitraum

Warnung per E-Mail senden

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung sobald sein Nutzerkonto als inaktiv markiert wird.

Deaktivierung

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, nach welchem Zeitraum ein Nutzerkonto deaktiviert wird.

Zeitraum

Warnung per E-Mail senden

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung sobald sein Nutzerkonto deaktiviert wird.

Löschung

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, nach welchem Zeitraum ein Nutzerkonto gelöscht wird.

Zeitraum

Info per E-Mail senden

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erhält der Nutzer eine Benachrichtigung sobald sein Nutzerkonto gelöscht wird.

Speichern

Vergiss nicht, Änderungen an der Konfiguration mit einem Klick auf "Speichern" abzuschließen.

Zu erkennende Trigger

Wähle aus, welche der Ereignisse als Nutzerkonto-Aktivität gewertet werden sollen.

- Anmeldung
- Auffrischung des Zugangstokens
- Passwort zurücksetzen
- Nutzerkonto aktualisieren (Admin)

Wenn für ein Nutzerkonto eines der gewählten Ereignisse eintritt, gilt dies als Aktivität.

Inaktivität

Wähle den "Zeitraum in Tagen" ohne Aktivität nach welchem ein Nutzerkonto als inaktiv betrachtet wird.

Wenn die Option "Warnung per E-Mail senden" aktiviert ist, erhalten betroffene Nutzerkonten eine entsprechende E-Mail als Warnung.

Inaktive Nutzer können in der Nutzerkonten-Liste gefiltert werden.

Deaktivierung

Wähle den "Zeitraum in Tagen" ohne Aktivität nach welchem ein Nutzerkonto deaktiviert wird.

Wenn die Option "Warnung per E-Mail senden" aktiviert ist, erhalten betroffene Nutzerkonten eine entsprechende E-Mail als Warnung.

Soll keine automatische Deaktivierung erfolgen, kann das Feld "Zeitraum in Tagen" einfach leer gelassen werden.

Löschung


Wähle den "Zeitraum in Tagen" ohne Aktivität nach welchem ein Nutzerkonto gelöscht wird.

Wenn die Option "Info per E-Mail senden" aktiviert ist, erhalten betroffene Nutzerkonten ein entsprechende E-Mail als Hinweis.

Soll keine automatische Löschung erfolgen, kann das Feld "Zeitraum in Tagen" einfach leer gelassen werden.

Nutzerkonten

In der Nutzerkonten-Liste wird angezeigt, wann ein Nutzerkonto zuletzt genutzt wurde und es steht der Filter "Nur inaktive Nutzer anzeigen" zur Verfügung.



The screenshot shows a user management interface. On the left is a sidebar with navigation options: Übersicht, Nutzer (highlighted), Gruppen, Rollen, Integrationen, Sicherheit, System, and Support. The main content area is titled "Nutzerkonten" and features a search bar, a status filter set to "Nur inaktive Nutzer anzeigen", and a table of users. The table has columns for Benutzername, Vorname, Nachname, Zuletzt Aktiv, and Status. The status column shows "Aktiviert" in green and "Deaktiviert" in grey. The "Zuletzt Aktiv" column shows the last activity date, such as "vor 13 Tagen" for the first user.

| Benutzername | Vorname | Nachname | Zuletzt Aktiv | Status |
|---|-----------|------------|----------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> aaron.abbot@example.com aaron.abbot@example.com | Aaron | Abbot | 🕒 vor 13 Tagen | Aktiviert |
| <input type="checkbox"/> abdul.roob abdul.roob@example.com | Abdul | Roob | - | Deaktiviert |
| <input type="checkbox"/> abdul.thiel abdul.thiel@example.com (Nicht verifiziert) | Abdul | Thiel | - | Deaktiviert |
| <input type="checkbox"/> akilah.ballstreri akilah.ballstreri@example.com (Nicht verifiziert) | Akilah | Ballstreri | - | Aktiviert |
| <input type="checkbox"/> albertine.nicolas@example.com albertine.nicolas@example.com (Nicht verifiziert) | Albertine | Nicolas | - | Deaktiviert |
| <input type="checkbox"/> aletha.rowe aletha.rowe@example.com (Nicht verifiziert) | Aletha | Rowe | - | Deaktiviert |
| <input type="checkbox"/> alexander.goyette alexander.goyette@example.com (Nicht verifiziert) | Alexander | Goyette | - | Aktiviert |
| <input type="checkbox"/> alex.lindgren alex.lindgren@example.com | Alex | Lindgren | - | Aktiviert |
| <input type="checkbox"/> alex.waelchi alex.waelchi@example.com | Alex | Waelchi | - | Aktiviert |
| <input type="checkbox"/> aline.altenwerth aline.altenwerth@example.com | Aline | Altenwerth | - | Deaktiviert |
| <input type="checkbox"/> alix.lemke alix.lemke@example.com | Alix | Lemke | - | Aktiviert |
| <input type="checkbox"/> aliza.fritsch aliza.fritsch@example.com (Nicht verifiziert) | Aliza | Fritsch | - | Deaktiviert |

In der Detailansicht eines Nutzerkontos wird das Datum der letzten Aktivität unter "Zuletzt Aktiv" angezeigt:

aaron.abbot@example.com

Konto-Aktionen ▾

Allgemein Profil Gruppen Rollen Login-Provider Links Anmeldeinformationen Ereignisse Zugriffsreport

aaron.abbot@example.com
aaron.abbot@example.com

Aktiviert

Aktiviert 23c41432-4bb0-41e1-a40d-cf6918cbd1a5

Registriert: 26.2.2026, 08:30:55

Aktive Sessions: -

Letzter Login: 24.4.2026, 10:19:30

Letzter Logout: -

Letzter fehlerhafter Login: 24.4.2026, 10:13:11

Geschäftsbedingungen akzeptiert: ⊗

Zuletzt Aktiv: 24.4.2026, 10:19:30

Mehr-Faktor-Authentifizierung

Übersicht der für den Nutzer konfigurierten Authentifizierungsfaktoren

- Einmalpasswort (OTP) per E-Mail
- Einmalpasswort (OTP) per SMS
- Einmalpasswort (OTP) per Authenticator-App (z.B. Google Authenticator)