

Wissensdatenbank > Applikation verbinden > Matomo

# Matomo

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - Applikation verbinden

## ×

## Konfiguration in Bare.ID

Matomo ist bereits als Applikation zur Verbindung mit Bare.ID vorkonfiguriert.

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommensseite die Instanz aus, für die Matomo als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

🌍 Bare.ID				은 Anton Admin
INSTANZAUSWAHL Mitarbeitende (Premium Ed 🐱	Applikationen Verwalten Sie hier die verbunder	ren Applikationen.	+ APPL	
ÜBERSICHT Dashboard	AKTIONEN ~		Systemappl	ikationen anzeigen
ADMINISTRATION	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
Applikationen	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
Rollen	<u>@ mattermost</u>		22.3.2023, 09:01:34	Aktiviert
Gruppen Nutzerkonten	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
SICHERHEIT				
Anmeldung und Login				
Nutzerregistrierung				
Erweitert				

- Klicke auf den Button "APPLIKATION VERBINDEN".
- Wähle "Matomo" durch Klick auf den "VERBINDEN"-Button der entsprechenden Kachel aus.



• Fülle auf der angezeigten Seite alle erforderlichen Felder aus und setze die Optionen.

Matomo verbinden Matomo	
Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Suppo	ort-Center unter: https://support.bare.id/de/kb/articles/matomo
Client ID matomo	Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.
Beschreibung	Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.
Zugriff beschränken	Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.
Verbindung aktiviert	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.
Matomo URL	Die URL von Ihrer Matomo Applikation
Client Secret &	Das Passwort ihres Bare.ID Clients
	SPEICHERN

- **Client ID:** Lege eine eindeutige ID fest. Diese ID wird bei der Konfiguration von Bare.ID als Single Sign-On-Server in Matomo benötigt.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Aktiviere diese Option, um nur Nutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an diese Applikation zu gewähren.

- Option Verbindung aktiviert: Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an Matomo anmelden.
- **Matomo URL:** Trage die URL der Matomo-Instanz ein. Die URL muss ohne "/" am Ende eingegeben werden.
- **Client Secret:** Das Secret wird beim Speichern automatisch generiert und wird bei der Konfiguration von Bare.ID in Matomo benötigt.
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben für diese Verbindung zu speichern.

Nach dem erfolgreichen Speichern der Verbindung wird die Erfolgsmeldung "Applikation hinzugefügt" eingeblendet. Die Verbindung zur Applikation wird jetzt in der Übersichtsliste aller Applikationen aufgeführt und kann zur Bearbeitung ausgewählt werden. Dort werden jetzt auch die nötigen Schritte zur Einrichtung in der Matomo-Applikation aufgeführt.

Applikationen Verwalten Sie hier die verbundenen Ap	oplikationen.	+	APPLIKATION VERBINDEN
AKTIONEN V		System	napplikationen anzeigen
Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
matomo	Webanalyse	6.4.2023, 16:37:21	Aktiviert
nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert

*Alle Optionen und Felder können später bearbeitet werden. Mehr Details dazu finden sich im Kapitel <u>Applikation bearbeiten</u> des Handbuchs.* 

#### Konfiguration in Matomo

Um die Anmeldung mit Bare.ID für Matomo zu ermöglichen, muss die Matomo-Instanz dafür konfiguriert werden:

• Melde Dich hierfür als Hauptadministrator an deiner Matomo-Instanz an.

Für die On-Premise-Variante von Matomo muss zunächst ein kostenfreies OIDC-Plugin installiert werden:

- Klicke in der Navigation oben rechts auf "Dashboard".
- Klicke in der Navigation links auf "Marketplace".
- Öffne den Marketplace mit Klick auf den Punkt "Durchsuchen".

- Suche das Plugin "Login OIDC".
- Klicke auf den "Installieren"-Button.
- Bestätige die Installation mir der Eingabe des Passworts.
- Klicke anschließend auf den angezeigten "PLUGIN AKTIVIEREN"-Button, um das Login OIDC-Plugin für die Matomo-Instanz zu aktivieren.

Altenativ kann das Plugin manuell installiert werden:

- Setze hierfür zunächst in der Konfiguration unter [General] den Parameter enable\_plugin\_upload = 1.
- Lade das Login OIDC-Plugin unter <u>https://plugins.matomo.org/LoginOIDC</u> als ZIP-Datei herunter.
- Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts.
- Klicke in der Navigation links im Abschnitt "System" auf "Plugins".
- Klicke auf den Link "ein Plugin im .zip-Format hochladen".
- Lade die heruntergeladene ZIP-Datei hoch.
- Aktiviere das Plugin in der unten angezeigten Liste.

Jetzt kann Bare.ID als OpenID-Provider in der Matomo-Instanz konfiguriert werden:

- Klicke auf das Zahnradsymbol oben rechts.
- Klicke in der Navigation links im Abschnitt "System" auf "Allgemeine Einstellungen".

1 Persönlich	Gehe zu: Branding Einstellungen Alte Besucher-Logs und Berichte löschen Cross-Origin Resource Sharing (CORS) Domänen Geo (p2 Login Two Factor Auth Live Privacy Manager Login 01D C
🐺 System	
Allgemeine Einstellungen	Branding Einstellungen
Benutzer	Hier kann das Matomo-Logo angepasst werden, das in der Benutzeroberfläche sowie in E-Mail-Berichten verwendet wird.
Plugins	
Standorterkennung	V Eigenes Logo verwenden
Mobile-Messaging	Will EN SIG EN LIDED EIE DEN LIDED AUS
O Privatsphäre	von 110 Pixeln hoch.
O Webseiten	
🖵 Plattform	
O Diagnose	

- Klicke in der Kapitelauswahl oben auf den Punkt "Login OIDC" oder scrolle zum entsprechenden Kapitel nach unten.
- Fülle die Felder aus und setze die Optionen

*Hinweis: Klicke in der Bare.ID-Instanz auf Applikationen und wähle Matomo aus der Liste der verbundenen Applikationen aus. Im Reiter "Allgemein" unter "Einrichtung" findet sich eine detaillierte Anleitung mit den erforderlichen* 

### Schritten und benötigten URLs zur Einrichtung von Bare.ID in Matomo.

I oginOl	DC

Loginoido	
Deaktiviere externen Login-Service für Superuser	
V Deaktiviere Passwortbestätigung	Einige administrative Aufgaben erfordern eine explizite Bestätigung des Benutzerpasswortes. Wenn Benutzer ohne gesetztes Passwort Matomo benutzen kann über diese Einstellung der Bestätigungsdialog überspringbar gemacht werden.
V Deaktiviere direkten Login Link	Wenn der Haken gesetzt ist muss der Login über die Login-Seite initiiert werden, anderenfalls lässt sich die Loginschaltfläche auch von dritten Seiten einbinden.
<ul> <li>Erstelle automatisch einen neuen Account, wenn sich ein unbekannter neuer Benutzer einloggt</li> </ul>	
$\checkmark$ Disable second factor when sign in with OIDC	
Aktiviere Auto Linking	Aktiviert Auto Linking von Accounts, die die selbe User ID in Matomo und dem OpenID Connect Provider haben.
Name Bare.ID:	Name des externen Login-Services, der auf der Login-Seite angezeigt wird. Standard: OAuth login
Authorize URL	z.B. https:// <username>.eu.auth0.com/authorize Standard: https://github.com/login/oauth/authorize</username>
Token URL	z.B. https:// <username>.eu.auth0.com/oauth/token Standard: https://github.com/login/oauth/access_token</username>
Userinfo URL	z.B. https:// <username>.eu.auth0.com/userinfo Standard: https://api.github.com/user</username>
Logout URL	Nach dem Logout wird der Benutzer zu dieser URL weitergeleitet, damit die Session beim Provider beendet wird. Bei Unklarheit sollte dieses Feld freigelassen werden.
Userinfo ID sub	Name des Feldes, in dem die Benutzer-ID enthalten ist. Normalerweise, für OpenID Connect Dienste wie Auth0, ist das 'sub'. Github gibt die eindeutige Benutzer-ID in dem Feld 'id' an. Standard: id
Client ID matomo	
Client Secret	
OAuth Scopes openid email	z.B. 'openid' oder 'openid email'
Benutzerdefinierte Redirect URI	In manchen Fällen ist es nützlich, die Redirect URI, die an den OpenID Connect Provider übergeben wird, zu überschreiben. Bei Unklarheit sollte dieses Feld freigelassen werden.
Erlaubte Domains für Accounterstellung	Wenn das Feld freigelassen wird, können sich Benutzer mit beliebiger E-Mail Adresse registrieren. Mehrere Domains können in separaten Zeilen angegeben werden.
SPEICHERN	

• Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Verbindung zu Bare.ID herzustellen.

Nutzer der Bare.ID-Instanz können sich jetzt per Bare.ID an Matomo anmelden.