

Verwendete Software von Drittanbietern - 2025-02-27

Tolleiv Nietsch - 2025-02-27 - Verschiedenes

Bare.ID muss die Open-Source-Lizenzen für alle Software, die wir extern vertreiben, einhalten. Dieses Dokument enthält weitere Informationen über die eingesetzten Komponenten von Drittanbietern und die zugehörigen Lizenzen.

Komponente	Lizenz
abbrev	ISC
abort-controller	MIT
accepts	MIT
acmeshop	ISC
acorn	MIT
acorn-import-attributes	MIT
ansi-colors	MIT
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
any-promise	MIT
anymatch	ISC
api	Apache-2.0
api-logs	Apache-2.0
arg	MIT
aria-hidden	MIT
array-flatten	MIT
array-union	MIT
arrify	MIT
aspromise	BSD-3-Clause
async	MIT

Komponente	Lizenz
at-least-node	ISC
attr-accept	MIT
available-typed-arrays	MIT
balanced-match	MIT
base64	BSD-3-Clause
basic-auth	MIT
binary-extensions	MIT
body-parser	MIT
boolbase	ISC
brace-expansion	MIT
braces	MIT
buf	Apache-2.0
buf-linux-x64	Apache-2.0
buf.build/gen/go/bufbuild/protovalidate/protocolbuffers/go	Apache-2.0
buffer-from	MIT
bufw	MIT
bundle-require	MIT
bytes	MIT
cac	MIT
call-bind	MIT
call-bind-apply-helpers	MIT
call-bound	MIT
camel-case	MIT
camelcase	MIT
camelcase-css	MIT
camelcase-keys	MIT
camelize-ts	MIT
case-anything	MIT

Komponente	Lizenz
cel.dev/expr	Apache-2.0
cheerio	MIT
cheerio-select	BSD-2-Clause
chokidar	MIT
ci-info	MIT
cjs-module-lexer	MIT
class-variance-authority	Apache-2.0
clean-css	MIT
cliui	ISC
clsx	MIT
cluster-key-slot	Apache-2.0
cmdk	MIT
code-frame	MIT
codegen	BSD-3-Clause
color-convert	MIT
color-name	MIT
colorette	MIT
commander	MIT
commands	MIT
compressible	MIT
compression	MIT
concat-map	MIT
content-disposition	MIT
content-type	MIT
context-async-hooks	Apache-2.0
cookie	MIT
cookie-signature	MIT
core	MIT Apache-2.0

Komponente	Lizenz
cross-env	MIT
cross-fetch	MIT
cross-spawn	MIT
css-select	BSD-2-Clause
css-what	BSD-2-Clause
cssesc	MIT
csstype	MIT
d3-array	MIT ISC
d3-color	MIT ISC
d3-ease	MIT BSD-3-Clause
d3-format	ISC
d3-interpolate	MIT ISC
d3-path	MIT ISC
d3-scale	MIT ISC
d3-shape	MIT ISC
d3-time	MIT ISC
d3-time-format	ISC
d3-timer	MIT ISC
dario.cat/mergo	BSD-3-Clause
data-uri-to-buffer	MIT
date-fns	MIT
date-fns-jalali	MIT
debug	MIT
decamelize	MIT
decamelize-keys	MIT
decimal.js-light	MIT
define-data-property	MIT
denque	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
depd	MIT
destroy	MIT
detect-libc	Apache-2.0
detect-node	MIT
detect-node-es	MIT
didyoumean	Apache-2.0
dir-glob	MIT
dlv	MIT
dom	MIT
dom-helpers	MIT
dom-serializer	MIT
domelementtype	BSD-2-Clause
domhandler	BSD-2-Clause
domutils	BSD-2-Clause
dprint-node	MIT
dunder-proto	MIT
eastasianwidth	MIT
editorconfig	MIT
ee-first	MIT
ejs	Apache-2.0
emoji-regex	MIT
encodeurl	MIT
entities	BSD-2-Clause
error	MIT
error-ex	MIT
es-define-property	MIT
es-errors	MIT
es-object-atoms	MIT

Komponente	Lizenz
esbuild	MIT
escalade	MIT
escape-goat	MIT
escape-html	MIT
etag	MIT
event-target-shim	MIT
eventemitter	BSD-3-Clause
execa	MIT
exporter-jaeger	Apache-2.0
exporter-logs-otlp-grpc	Apache-2.0
exporter-logs-otlp-http	Apache-2.0
exporter-logs-otlp-proto	Apache-2.0
exporter-metrics-otlp-grpc	Apache-2.0
exporter-metrics-otlp-http	Apache-2.0
exporter-metrics-otlp-proto	Apache-2.0
exporter-prometheus	Apache-2.0
exporter-trace-otlp-grpc	Apache-2.0
exporter-trace-otlp-http	Apache-2.0
exporter-trace-otlp-proto	Apache-2.0
exporter-zipkin	Apache-2.0
express	MIT
fast-equals	MIT
fast-glob	MIT
fastq	ISC
fetch	BSD-3-Clause
file-selector	MIT
filelist	Apache-2.0
fill-range	MIT

Komponente	Lizenz
finalhandler	MIT
find-yarn-workspace-root	Apache-2.0
flamingo.me/server	MIT
float	BSD-3-Clause
focus	Apache-2.0
focus-trap	MIT
for-each	MIT
foreground-child	ISC
forms	MIT
forwarded	MIT
forwarded-parse	MIT
fresh	MIT
fs.realpath	ISC
fs.scandir	MIT
fs.stat	MIT
fs.walk	MIT
function-bind	MIT
gen-mapping	MIT
get-caller-file	ISC
get-intrinsic	MIT
get-nonce	MIT
get-port	MIT
get-proto	MIT
get-stream	MIT
github.com/antlr4-go/antlr/v4	BSD-3-Clause
github.com/bastianccm/list	MIT
github.com/beorn7/perks	MIT
github.com/bufbuild/protovalidate-go	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
github.com/cert-manager/cert-manager	Apache-2.0
github.com/cespare/xxhash/v2	MIT
github.com/cncf/xds/go	Apache-2.0
github.com/coreos/go-oidc/v3	Apache-2.0
github.com/davecgh/go-spew	0BSD
github.com/dgrijalva/jwt-go	MIT
github.com/dgryski/go-rendezvous	MIT
github.com/emicklei/go-restful/v3	MIT
github.com/envoyproxy/go-control-plane/envoy	Apache-2.0
github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate	Apache-2.0
github.com/ettle/strcase	MIT
github.com/evanphx/json-patch/v5	BSD-3-Clause
github.com/external-secrets/external-secrets	Apache-2.0
github.com/felixge/httpsnoop	MIT
github.com/fsnotify/fsnotify	BSD-3-Clause
github.com/fxamacker/cbor/v2	MIT
github.com/gabriel-vasile/mimetype	MIT
github.com/go-jose/go-jose/v4	Apache-2.0
github.com/go-logr/logr	Apache-2.0
github.com/go-logr/stdr	Apache-2.0
github.com/go-openapi/jsonpointer	Apache-2.0
github.com/go-openapi/jsonreference	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag	Apache-2.0
github.com/go-playground/locales	MIT
github.com/go-playground/universal-translator	MIT
github.com/go-playground/validator/v10	MIT
github.com/go-resty/resty/v2	MIT
github.com/golang-jwt/jwt/v5	MIT

Komponente	Lizenz
github.com/golang/protobuf	BSD-3-Clause
github.com/google/btree	Apache-2.0
github.com/google/cel-go	Apache-2.0
github.com/google/gnostic-models	Apache-2.0
github.com/google/go-cmp	BSD-3-Clause
github.com/google/gofuzz	Apache-2.0
github.com/google/uuid	BSD-3-Clause
github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/v2	BSD-3-Clause
github.com/huandu/xstrings	MIT
github.com/itchyny/gojq	MIT
github.com/itchyny/timefmt-go	MIT
github.com/jackc/pgpassfile	MIT
github.com/jackc/pgservicefile	MIT
github.com/jackc/pgx/v5	MIT
github.com/jackc/puddle/v2	MIT
github.com/jinzhu/inflection	MIT
github.com/jinzhu/now	MIT
github.com/josharian/intern	MIT
github.com/json-iterator/go	MIT
github.com/klauspost/compress	Apache-2.0
github.com/leodido/go-urn	MIT
github.com/mailru/easyjson	MIT
github.com/Masterminds/goutils	Apache-2.0
github.com/Masterminds/semver/v3	MIT
github.com/Masterminds/sprig/v3	MIT
github.com/matttn/go-sqlite3	MIT
github.com/miekg/dns	BSD-3-Clause
github.com/mitchellh/copystructure	MIT

Komponente	Lizenz
github.com/mitchellh/reflectwalk	MIT
github.com/modern-go/concurrent	Apache-2.0
github.com/modern-go/reflect2	Apache-2.0
github.com/munnerz/goautoneg	BSD-3-Clause
github.com/Nerzal/gocloak	Apache-2.0
github.com/Nerzal/gocloak/v13	Apache-2.0
github.com/nicksnyder/go-i18n/v2	MIT
github.com/opentracing/opentracing-go	Apache-2.0
github.com/pkg/errors	BSD-2-Clause
github.com/pmezard/go-difflib	BSD-3-Clause
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/apis/monitoring	Apache-2.0
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/client	Apache-2.0
github.com/prometheus/client_golang	Apache-2.0
github.com/prometheus/client_model	Apache-2.0
github.com/prometheus/common	Apache-2.0
github.com/prometheus/procfs	Apache-2.0
github.com/rabbitmq/amqp091-go	BSD-2-Clause
github.com/redis/go-redis/v9	BSD-2-Clause
github.com/sagikazarmark/slog-shim	BSD-3-Clause
github.com/segmentio/ksuid	MIT
github.com/sergi/go-diff	MIT
github.com/shirou/gopsutil/v4	BSD-3-Clause
github.com/shopspring/decimal	MIT
github.com/spf13/cast	MIT
github.com/spf13/pflag	BSD-3-Clause
github.com/stoewer/go-strcase	MIT
github.com/stretchr/objx	MIT
github.com/stretchr/testify	MIT

Komponente	Lizenz
github.com/tklauser/go-sysconf	BSD-3-Clause
github.com/tklauser/numcpus	Apache-2.0
github.com/x448/float16	MIT
glob	ISC
glob-parent	ISC
globby	MIT
go.opentelemetry.io/auto/sdk	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/host	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/runtime	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/propagators/b3	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/jaeger	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/prometheus	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/metric	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/sdk	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/trace	Apache-2.0
golang.org/x/crypto	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/exp	BSD-Source-Code
golang.org/x/net	BSD-Source-Code
golang.org/x/oauth2	BSD-Source-Code
golang.org/x/sync	BSD-Source-Code
golang.org/x/sys	BSD-Source-Code
golang.org/x/term	BSD-Source-Code
golang.org/x/text	BSD-Source-Code BSD-3-Clause

Komponente	Lizenz
golang.org/x/time	BSD-Source-Code
gomodules.xyz/jsonpatch/v2	Apache-2.0
google.golang.org/genproto/googleapis/api	Apache-2.0
google.golang.org/genproto/googleapis/rpc	Apache-2.0
google.golang.org/grpc	Apache-2.0
google.golang.org/protobuf	BSD-3-Clause
gopd	MIT
gopkg.in/evanphx/json-patch.v4	BSD-3-Clause
gopkg.in/inf.v0	BSD-3-Clause
gopkg.in/resty.v1	MIT
gopkg.in/yaml.v3	Apache-2.0
gorm.io/datypes	MIT
gorm.io/driver/mysql	MIT
gorm.io/driver/postgres	MIT
gorm.io/driver/sqlite	MIT
gorm.io/gorm	MIT
gorm.io/plugin/dbresolver	MIT
graceful-fs	ISC
grpc-js	Apache-2.0
hard-rejection	MIT
has	MIT MIT
has-flag	MIT
has-property-descriptors	MIT
has-symbols	MIT
has-tostringtag	MIT
hasown	MIT
he	MIT
helper-validator-identifier	MIT

Komponente	Lizenz
helpers	Apache-2.0
hexer	MIT
html-minifier	MIT
html-parse-stringify	MIT
htmlparser2	MIT
http-errors	MIT
human-signals	Apache-2.0
i18next	MIT
i18next-browser-languagedetector	MIT
i18next-fs-backend	MIT
i18next-http-backend	MIT
iconv-lite	MIT
ignore	MIT
immer	MIT
import-in-the-middle	Apache-2.0
indent-string	MIT
inflight	ISC
inherits	ISC
ini	ISC
inquire	BSD-3-Clause
instrumentation	Apache-2.0
instrumentation-dns	Apache-2.0
instrumentation-express	Apache-2.0
instrumentation-fetch	Apache-2.0
instrumentation-http	Apache-2.0
instrumentation-ioredis	Apache-2.0
instrumentation-net	Apache-2.0
interactions	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
internmap	ISC
ioredis	MIT
ipaddr.js	MIT
is-arguments	MIT
is-arrayish	MIT
is-binary-path	MIT
is-callable	MIT
is-core-module	MIT
is-docker	MIT
is-extendglob	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-generator-function	MIT
is-glob	MIT
is-number	MIT
is-regex	MIT
is-stream	MIT
is-typed-array	MIT
is-wsl	MIT
isexe	ISC
istio.io/api	Apache-2.0
istio.io/client-go	Apache-2.0
jackspeak	BlueOak-1.0.0
jaeger-client	Apache-2.0
jake	Apache-2.0
jiti	MIT
joycon	MIT
js-beautify	MIT
js-tokens	MIT

Komponente	Lizenz
json-stable-stringify	MIT
jsonfile	MIT
juice	MIT
k8s.io/api	Apache-2.0
k8s.io/apiextensions-apiserver	Apache-2.0
k8s.io/apimachinery	Apache-2.0
k8s.io/client-go	Apache-2.0
k8s.io/klog/v2	Apache-2.0
k8s.io/kube-openapi	Apache-2.0
k8s.io/utils	Apache-2.0
keycloak-account-ui	Apache-2.0
keycloak-admin-client	Apache-2.0
keycloak-base	ADSL
keycloak-js	Apache-2.0
keycloakify	MIT
kind-of	MIT
klaw-sync	MIT
kv.js	MIT
license-agpl	AGPL-3.0-or-later
lilconfig	MIT
lines-and-columns	MIT
linux-x64	MIT
load-tsconfig	MIT
loader	MIT
lockfile	BSD-2-Clause
lodash	MIT
lodash-es	MIT
lodash.camelcase	MIT

Komponente	Lizenz
lodash.defaults	MIT
lodash.get	MIT
lodash.isarguments	MIT
lodash.sortby	MIT
log4j-api	Apache-2.0
log4j-core	Apache-2.0
long	Apache-2.0
loose-envify	MIT
lower-case	MIT
lru-cache	ISC
lucide-react	ISC
map-obj	MIT
math-intrinsics	MIT
media-typer	MIT
mensch	MIT
merge-descriptors	MIT
merge-stream	MIT
merge2	MIT
methods	MIT
micromatch	MIT
mime	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
mimic-fn	MIT
min-indent	MIT
mini-svg-data-uri	MIT
minimatch	ISC
minimist	MIT

Komponente	Lizenz
minimist-options	MIT
minipass	ISC
mitt	MIT
mjml	MIT
mjml-accordion	MIT
mjml-body	MIT
mjml-button	MIT
mjml-carousel	MIT
mjml-cli	MIT
mjml-column	MIT
mjml-core	MIT
mjml-divider	MIT
mjml-group	MIT
mjml-head	MIT
mjml-head-attributes	MIT
mjml-head-breakpoint	MIT
mjml-head-font	MIT
mjml-head-html-attributes	MIT
mjml-head-preview	MIT
mjml-head-style	MIT
mjml-head-title	MIT
mjml-hero	MIT
mjml-image	MIT
mjml-migrate	MIT
mjml-navbar	MIT
mjml-parser-xml	MIT
mjml-preset-core	MIT
mjml-raw	MIT

Komponente	Lizenz
mjml-section	MIT
mjml-social	MIT
mjml-spacer	MIT
mjml-table	MIT
mjml-text	MIT
mjml-validator	MIT
mjml-wrapper	MIT
mkdirp	MIT
module-details-from-path	MIT
monaco-editor	MIT
morgan	MIT
mrmime	MIT
ms	MIT
mz	MIT
nanoid	MIT
negotiator	MIT
no-case	MIT
node	MIT
node-fetch	MIT
node-int64	MIT
nopt	ISC
normalize-package-data	MIT
normalize-path	MIT
npm-run-path	MIT
nth-check	BSD-2-Clause
number	MIT
nuqs	MIT
object-assign	MIT

Komponente	Lizenz
object-hash	MIT
object-inspect	MIT
object-keys	MIT
on-finished	MIT
on-headers	MIT
once	ISC
onetime	MIT
open	MIT
opentracing	Apache-2.0 Apache-2.0
ordered-map	MIT
os-tmpdir	MIT
otlp-exporter-base	Apache-2.0
otlp-grpc-exporter-base	Apache-2.0
otlp-transformer	Apache-2.0
p-try	MIT
package-json-from-dist	BlueOak-1.0.0
param-case	MIT
parse-json	MIT
parse5	MIT
parse5-htmlparser2-tree-adapter	MIT
parseargs	MIT
parseurl	MIT
patch-package	MIT
path	BSD-3-Clause
path-is-absolute	MIT
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-scurry	BlueOak-1.0.0

Komponente	Lizenz
path-to-regexp	MIT
path-type	MIT
patternfly	MIT
picocolors	ISC
picomatch	MIT
pify	MIT
pirates	MIT
pool	BSD-3-Clause
possible-typed-array-names	MIT
postcss	MIT
postcss-import	MIT
postcss-js	MIT
postcss-load-config	MIT
postcss-nested	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-value-parser	MIT
primitive	MIT
prop-types	MIT
propagator-b3	Apache-2.0
propagator-jaeger	Apache-2.0
proto-list	ISC
proto-loader	Apache-2.0
protobufjs	BSD-3-Clause
proxy-addr	MIT
punycode	MIT
qs	BSD-3-Clause
queue-microtask	MIT
quick-lru	MIT

Komponente	Lizenz
range-parser	MIT
raw-body	MIT
react	MIT
react-arrow	MIT
react-checkbox	MIT
react-collapsible	MIT
react-collection	MIT
react-colorful	MIT
react-compose-refs	MIT
react-context	MIT
react-core	MIT
react-day-picker	MIT
react-dialog	MIT
react-direction	MIT
react-dismissable-layer	MIT
react-dom	MIT
react-dropdown-menu	MIT
react-dropzone	MIT
react-focus-guards	MIT
react-focus-scope	MIT
react-hook-form	MIT
react-i18next	MIT
react-icons	MIT
react-id	MIT
react-is	MIT
react-label	MIT
react-menu	MIT
react-popover	MIT

Komponente	Lizenz
react-popper	MIT
react-portal	MIT
react-presence	MIT
react-primitive	MIT
react-radio-group	MIT
react-remove-scroll	MIT
react-remove-scroll-bar	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-roving-focus	MIT
react-select	MIT
react-separator	MIT
react-slot	MIT
react-smooth	MIT
react-string-replace	MIT
react-style-singleton	MIT
react-styles	MIT
react-switch	MIT
react-table	MIT
react-tabs	MIT
react-toast	MIT
react-tokens	MIT
react-tooltip	MIT
react-transition-group	BSD-3-Clause
react-use-callback-ref	MIT
react-use-controllable-state	MIT
react-use-escape-keydown	MIT
react-use-layout-effect	MIT

Komponente	Lizenz
react-use-previous	MIT
react-use-rect	MIT
react-use-size	MIT
react-virtual	MIT
react-visually-hidden	MIT
read-cache	MIT
read-pkg	MIT
read-pkg-up	MIT
readdirp	MIT
recharts	MIT
recharts-scale	MIT
rect	MIT
redent	MIT
redis-common	Apache-2.0
redis-errors	MIT
redis-parser	MIT
regenerator-runtime	MIT
relateurl	MIT
remeda	MIT
remix-hook-form	MIT
remix-i18next	MIT
remix-routes	MIT
remix-typedjson	MIT
remix-validated-form	MIT
require-directory	MIT
require-in-the-middle	MIT
resolve	MIT
resolve-from	MIT

Komponente	Lizenz
resolve-uri	MIT
resolvers	MIT
resources	Apache-2.0
reusify	MIT
roboto	Apache-2.0
rollup	MIT
router	MIT
run-parallel	MIT
runtime	MIT
rxjs	Apache-2.0
safe-buffer	MIT
safe-regex-test	MIT
safer-buffer	MIT
scheduler	MIT
sdk-logs	Apache-2.0
sdk-metrics	Apache-2.0
sdk-node	Apache-2.0
sdk-trace-base	Apache-2.0
sdk-trace-node	Apache-2.0
sdk-trace-web	Apache-2.0
semantic-conventions	Apache-2.0
semver	ISC
send	MIT
serve	MIT
serve-static	MIT
server-runtime	MIT
set-array	MIT
set-cookie-parser	MIT

Komponente	Lizenz
set-function-length	MIT
setprototypeof	ISC
shared	Apache-2.0
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
shimmer	MIT BSD-2-Clause
side-channel	MIT
side-channel-list	MIT
side-channel-map	MIT
side-channel-weakmap	MIT
signal-exit	ISC
sigs.k8s.io/controller-runtime	Apache-2.0
sigs.k8s.io/gateway-api	Apache-2.0
sigs.k8s.io/json	Apache-2.0
sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v4	Apache-2.0
sigs.k8s.io/yaml	MIT
slash	MIT
source-map	BSD-3-Clause
source-map-js	BSD-3-Clause
source-map-support	MIT
sourcemap-codec	MIT
spdx-correct	Apache-2.0
spdx-exceptions	CC-BY-3.0
spdx-expression-parse	MIT
spdx-license-ids	CC0-1.0
spin-delay	MIT
ssr	Apache-2.0
standard-as-callback	MIT

Komponente	Lizenz
state-local	MIT
statuses	MIT
stream-slice	MIT
string-template	MIT
string-width	MIT
strip-ansi	MIT
strip-final-newline	MIT
strip-indent	MIT
sucrase	MIT
supports-color	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	MIT
tabbable	MIT
table-core	MIT
tailwind-merge	MIT
tailwind-variants	MIT
tailwindcss	MIT
thenify	MIT
thenify-all	MIT
thriftw	MIT
tiny-invariant	MIT
tinycolor2	MIT
tmp	MIT
to-regexp-range	MIT
toidentifier	MIT
tr46	MIT
trace-mapping	MIT
tree-kill	MIT
trim-newlines	MIT

Komponente	Lizenz
ts-interface-checker	Apache-2.0
ts-poet	Apache-2.0
ts-proto	ISC
ts-proto-descriptors	ISC
tsafe	MIT
tslib	0BSD
tsup	MIT
turbo-stream	ISC
type-is	MIT
typescript	Apache-2.0
tz	MIT
uglify-js	BSD-2-Clause
undici	MIT
undici-types	MIT
universalify	MIT
unpipe	MIT
upper-case	MIT
url-join	MIT
url-template	BSD-3-Clause
use-callback-ref	MIT
use-sidecar	MIT
use-sync-external-store	MIT
utf8	BSD-3-Clause
util	MIT
util-deprecate	MIT
utils	MIT Apache-2.0
utils-merge	MIT MIT
uuid	MIT

Komponente	Lizenz
valid-data-url	MIT
validate-npm-package-license	Apache-2.0
vary	MIT
virtual-core	MIT
void-elements	MIT
wasm	MIT
web-blob	MIT
web-encoding	MIT
web-fetch	MIT
web-file	MIT
web-form-data	MIT
web-resource-inliner	MIT
web-stream	MIT
web-streams-polyfill	MIT
webidl-conversions	BSD-2-Clause
whatwg-url	MIT
which	ISC
which-typed-array	MIT
with-zod	MIT
wrap-ansi	MIT
wrappy	ISC
xorshift	MIT
xtend	MIT
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs	MIT
yargs-parser	ISC

Komponente**Lizenz**[zny](#)[MIT](#)[zod](#)[MIT](#)[zod-form-data](#)[MIT](#)[zustand](#)[MIT](#)