Verwendete Software von Drittanbietern - 2026-11-05

Tolleiv Nietsch - 2026-11-05 - Verschiedenes

Bare.ID muss die Open-Source-Lizenzen für alle Software, die wir extern vertreiben, einhalten. Dieses Dokument enthält weitere Informationen über die eingesetzten Komponenten von Drittanbietern und die zugehörigen Lizenzen.

Komponente	Lizenz
abbrev	ISC
accepts	MIT
account-keycloakify	MIT
acmeshop	ISC
agent-base	MIT
ajv	MIT
ajv-formats	MIT
angus-activation	BSD-3-Clause
angus-mail	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception BSD-3-Clause
annotations	Apache-2.0
ansi-colors	MIT
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
antlr4-runtime	BSD-3-Clause
any-promise	MIT
anymatch	ISC
apg-lite	BSD-2-Clause
api	Apache-2.0
apidom-ast	Apache-2.0
apidom-core	Apache-2.0
apidom-error	Apache-2.0
apidom-json-pointer	Apache-2.0
apidom-ns-a2a-1	Apache-2.0
apidom-ns-api-design-systems	Apache-2.0
apidom-ns-arazzo-1	Apache-2.0
apidom-ns-asyncapi-2	Apache-2.0
apidom-ns-asyncapi-3	Apache-2.0
apidom-ns-json-schema-2019-09	Apache-2.0
apidom-ns-json-schema-2020-12	Apache-2.0
apidom-ns-json-schema-draft-4	Apache-2.0
apidom-ns-json-schema-draft-6	Apache-2.0
apidom-ns-json-schema-draft-7	Apache-2.0
apidom-ns-openapi-2	Apache-2.0
apidom-ns-openapi-3-0	Apache-2.0
apidom-ns-openapi-3-1	Apache-2.0
apidom-ns-openapi-3-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-a2a-json-1	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-a2a-yaml-1	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-api-design-systems-json	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-api-design-systems-yaml	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
apidom-parser-adapter-arazzo-json-1	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-arazzo-yaml-1	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-asyncapi-json-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-asyncapi-json-3	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-asyncapi-yaml-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-asyncapi-yaml-3	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-json	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-json-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-json-3-0	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-json-3-1	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-json-3-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-yaml-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-yaml-3-0	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-yaml-3-1	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-openapi-yaml-3-2	Apache-2.0
apidom-parser-adapter-yaml-1-2	Apache-2.0
apidom-reference	Apache-2.0
arc	Apache-2.0
arg	MIT
argparse	Python-2.0
array-flatten	MIT
array-union	MIT
asm	BSD-3-Clause
asm-commons	BSD-3-Clause
asm-tree	BSD-3-Clause
aspromise	BSD-3-Clause
asynckit	MIT
attr-accept	MIT
autolinker	MIT
available-typed-arrays	MIT
axios	MIT
balanced-match	MIT
base64	BSD-3-Clause
base64-js	MIT
basic-auth	MIT
binary-extensions	MIT
body-parser	MIT
boolbase	ISC
brace-expansion	MIT
braces	MIT
buf	Apache-2.0
buf-linux-x64	Apache-2.0
buf.build/gen/go/bufbuild/protovalidate/protocolbuffers/go	Apache-2.0
buf.build/go/protovalidate	Apache-2.0
buffer	MIT
buffer-from	MIT
bundle-require	MIT
byte-buddy	Apache-2.0
bytes	MIT
cac	MIT
caffeine	Apache-2.0
call-bind	MIT
call-bind-apply-helpers	MIT
call-bound	MIT
camel-case	MIT

Komponente	Lizenz
camelcase-css	MIT
camelize-ts	MIT
case-anything	MIT
cel.dev/cel-go	Apache-2.0
cel.dev/expr	Apache-2.0
character-entities	MIT
character-entities-legacy	MIT
character-reference-invalid	MIT
cheerio	MIT
cheerio-select	BSD-2-Clause
chokidar	MIT
class-variance-authority	Apache-2.0
classmate	Apache-2.0
classnames	MIT
clean-css	MIT
client-hints	MIT
cliui	ISC
clsx	MIT
cn	MIT
codegen	BSD-3-Clause
color-convert	MIT
color-name	MIT
combined-stream	MIT
comma-separated-tokens	MIT
commander	MIT
commons-codec	Apache-2.0
commons-collections4	Apache-2.0
commons-io	Apache-2.0
commons-lang3	Apache-2.0
commons-logging-jboss-logging	Apache-2.0
commons-text	Apache-2.0
compressible	MIT
compression	MIT
concat-map	MIT
content-disposition	MIT
content-type	MIT
cookie	MIT Apache-2.0
cookie-es	MIT
cookie-signature	MIT
copy-to-clipboard	MIT
core	Apache-2.0 MIT
core-js-pure	MIT
cross-env	MIT
cross-fetch	MIT
cross-spawn	MIT
css-select	BSD-2-Clause
css-what	BSD-2-Clause
css.escape	MIT
cssesc	MIT
csstype	MIT
dario.cat/mergo	BSD-3-Clause
debug	MIT
decode-named-character-reference	MIT
deep-extend	MIT MIT
deepmerge	MIT

Komponente	Lizenz
define-data-property	MIT
delayed-stream	MIT
depd	MIT
destroy	MIT
detect-libc	Apache-2.0
detect-node	MIT
didyoumean	Apache-2.0
dir-glob	MIT
dlv	MIT
dom	MIT
dom-serializer	MIT
domelementtype	BSD-2-Clause
domhandler	BSD-2-Clause
domutils	BSD-2-Clause
dotenv	BSD-2-Clause
dprint-node	MIT
drange	MIT
dunder-proto	MIT
editorconfig	MIT
ee-first	MIT
emoji-regex	MIT
encodeurl	MIT
entities	BSD-2-Clause
error_prone_annotations	Apache-2.0
es-define-property	MIT
es-errors	MIT
es-object-atoms	MIT
es-set-tostringtag	MIT
esbuild	MIT
escalade	MIT
escape-goat	MIT
escape-html	MIT
etag	MIT
eventemitter	BSD-3-Clause
execa	MIT
express	MIT
failureaccess	Apache-2.0
fast-deep-equal	MIT
fast-glob	MIT
fast-json-patch	MIT
fast-uri	BSD-3-Clause
fastq	ISC
fault	MIT
fetch	BSD-3-Clause
file-selector	MIT
fill-range	MIT
finalhandler	MIT
flamingo.me/server	MIT
float	BSD-3-Clause
focus-trap	MIT
follow-redirects	MIT
for-each	MIT
form-data	MIT
format	MIT
forms	MIT

Komponente	Lizenz
forwarded	MIT
freemarker	Apache-2.0
fresh	MIT
fs.realpath	ISC
fs.scandir	MIT
fs.stat	MIT
fs.walk	MIT
function-bind	MIT
gen-mapping	MIT
get-caller-file	ISC
get-intrinsic	MIT
get-port	MIT
get-proto	MIT
get-stream	MIT
git.bareid.rocks/bare-id/product/customer-cluster-controller.git	Apache-2.0
git.bareid.rocks/bare-id/product/radius-proxy.git	CC-BY-4.0
github.com/alexsergivan/transliterator	MIT
github.com/antlr4-go/antlr/v4	BSD-3-Clause
github.com/bastianccm/list	MIT
github.com/beorn7/perks	MIT
github.com/blang/semver/v4	MIT
github.com/cenkalti/backoff/v5	MIT
github.com/cert-manager/cert-manager	Apache-2.0
github.com/cespare/xxhash/v2	MIT
github.com/cncf/xds/go	Apache-2.0
github.com/coreos/go-oidc/v3	Apache-2.0
github.com/davecgh/go-spew	0BSD
github.com/dgrijalva/jwt-go	MIT
github.com/dgryski/go-rendezvous	MIT
github.com/emicklei/go-restful/v3	MIT
github.com/envoyproxy/go-control-plane/envoy	Apache-2.0
github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate	Apache-2.0
github.com/evanphx/json-patch/v5	BSD-3-Clause
github.com/external-secrets/external-secrets	Apache-2.0
github.com/fatih/color	MIT
github.com/felixge/httpsnoop	MIT
github.com/fsnotify/fsnotify	BSD-3-Clause
github.com/fxamacker/cbor/v2	MIT
github.com/gabriel-vasile/mimetype	MIT
github.com/go-jose/go-jose/v4	Apache-2.0
github.com/go-logr/logr	Apache-2.0
github.com/go-logr/stdr	Apache-2.0
github.com/go-openapi/jsonpointer	Apache-2.0
github.com/go-openapi/jsonreference	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/cmdutils	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/conv	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/fileutils	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/jsonutils	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/loading	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/mangling	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/netutils	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/pools	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/stringutils	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag/typeutils	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
github.com/go-openapi/swag/yamlutils	Apache-2.0
github.com/go-playground/locales	MIT
github.com/go-playground/universal-translator	MIT
github.com/go-playground/validator/v10	MIT
github.com/go-resty/resty/v2	MIT
github.com/golang-jwt/jwt/v5	MIT
github.com/golang/protobuf	BSD-3-Clause
github.com/google/btree	Apache-2.0
github.com/google/cel-go	Apache-2.0
github.com/google/gnostic-models	Apache-2.0
github.com/google/go-cmp	BSD-3-Clause
github.com/google/gofuzz	Apache-2.0
github.com/google/uuid	BSD-3-Clause
github.com/grafana/regexp	BSD-3-Clause
github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/v2	BSD-3-Clause
github.com/hashicorp/go-hclog	MIT
github.com/hashicorp/go-plugin	MPL-2.0
github.com/hashicorp/go-uuid	MPL-2.0
github.com/hashicorp/terraform-plugin-framework	MPL-2.0
github.com/hashicorp/terraform-plugin-framework-validators	MPL-2.0
github.com/hashicorp/terraform-plugin-go	MPL-2.0
github.com/hashicorp/terraform-plugin-log	MPL-2.0
github.com/hashicorp/terraform-registry-address	MPL-2.0
github.com/hashicorp/terraform-svchost	MPL-2.0
github.com/hashicorp/yamux	MPL-2.0
github.com/huandu/xstrings	MIT
github.com/itchyny/gojq	MIT
github.com/itchyny/timefmt-go	MIT
github.com/jackc/pgpassfile	MIT
github.com/jackc/pgservicefile	MIT
github.com/jackc/pgx/v5	MIT
github.com/jackc/puddle/v2	MIT
github.com/jinzhu/inflection	MIT
github.com/jinzhu/now	MIT
github.com/josharian/intern	MIT
github.com/json-iterator/go	MIT
github.com/klauspost/compress	Apache-2.0
github.com/leodido/go-urn	MIT
github.com/mailru/easyjson	MIT
github.com/Masterminds/goutils	Apache-2.0
github.com/Masterminds/semver/v3	MIT
github.com/Masterminds/sprig/v3	MIT
github.com/mattn/go-colorable	MIT
github.com/mattn/go-isatty	MIT
github.com/mattn/go-sqlite3	MIT
github.com/miekg/dns	BSD-3-Clause
github.com/mitchellh/copystructure	MIT
github.com/mitchellh/go-testing-interface	MIT
github.com/mitchellh/reflectwalk	MIT
github.com/modern-go/concurrent	Apache-2.0
github.com/modern-go/reflect2	Apache-2.0
github.com/mrz1836/go-countries	MIT
github.com/munnerz/goautoneg	BSD-3-Clause
github.com/Myra-Security-GmbH/myrasec-go/v2	MIT
github.com/Myra-Security-GmbH/signature	MIT

Komponente	Lizenz
github.com/Nerzal/gocloak	Apache-2.0
github.com/Nerzal/gocloak/v13	Apache-2.0
github.com/Nerzal/gocloak/v14	Apache-2.0
github.com/nicksnyder/go-i18n/v2	MIT
github.com/oklog/run	Apache-2.0
github.com/opentracing/opentracing-go	Apache-2.0
github.com/pkg/errors	BSD-2-Clause
github.com/pmezard/go-difflib	BSD-3-Clause
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/apis/monitoring	Apache-2.0
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/client	Apache-2.0
github.com/prometheus/client_golang	Apache-2.0
github.com/prometheus/client_model	Apache-2.0
github.com/prometheus/common	Apache-2.0
github.com/prometheus/otlptranslator	Apache-2.0
github.com/prometheus/procfs	Apache-2.0
github.com/rabbitmq/amqp091-go	BSD-2-Clause
github.com/redis/go-redis/v9	BSD-2-Clause
github.com/sagikazarmark/slog-shim	BSD-3-Clause
github.com/segmentio/ksuid	MIT
github.com/sergi/go-diff	MIT
github.com/shirou/gopsutil/v4	BSD-3-Clause
github.com/shopspring/decimal	MIT
github.com/spf13/cast	MIT
github.com/spf13/cobra	Apache-2.0
github.com/spf13/pflag	BSD-3-Clause
github.com/stoewer/go-strcase	MIT
github.com/stretchr/objx	MIT
github.com/stretchr/testify	MIT
github.com/tklauser/go-sysconf	BSD-3-Clause
github.com/tklauser/numcpus	Apache-2.0
github.com/vmihailenco/msgpack/v5	BSD-2-Clause
github.com/vmihailenco/tagparser/v2	BSD-2-Clause
github.com/x448/float16	MIT
glob	ISC
glob-parent	ISC
globby	MIT
gmbal-api-only	BSD-3-Clause
go.opentelemetry.io/auto/sdk	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/host	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/runtime	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/propagators/b3	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/jaeger	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/otlp/otlptrace	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/otlp/otlptrace/otlptracegrpc	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/prometheus	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/log	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/metric	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/sdk	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/trace	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/proto/otlp	Apache-2.0
go.uber.org/multierr	MIT

Komponente	Lizenz
go.uber.org/zap	MIT
go.yaml.in/yaml/v2	Apache-2.0
go.yaml.in/yaml/v3	Apache-2.0
golang.org/x/crypto	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/exp	BSD-3-Clause BSD-Source-Code
golang.org/x/mod	BSD-3-Clause
golang.org/x/net	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/oauth2	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/sync	BSD-3-Clause BSD-Source-Code
golang.org/x/sys	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/term	BSD-3-Clause BSD-Source-Code
golang.org/x/text	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/time	BSD-3-Clause BSD-Source-Code
gomodules.xyz/jsonpatch/v2	Apache-2.0
google.golang.org/genproto/googleapis/api	Apache-2.0
google.golang.org/genproto/googleapis/rpc	Apache-2.0
google.golang.org/grpc	Apache-2.0
google.golang.org/protobuf	BSD-3-Clause
gopd	MIT
gopkg.in/evanphx/json-patch.v4	BSD-3-Clause
gopkg.in/inf.v0	BSD-3-Clause
gopkg.in/resty.v1	MIT
gopkg.in/yaml.v3	Apache-2.0
gorm.io/datatypes	MIT
gorm.io/driver/mysql	MIT
gorm.io/driver/postgres	MIT
gorm.io/driver/sqlite	MIT
gorm.io/gorm	MIT
gorm.io/plugin/dbresolver	MIT
grpc-api	Apache-2.0
grpc-context	Apache-2.0
grpc-core	Apache-2.0
grpc-js	Apache-2.0
grpc-netty	Apache-2.0
grpc-protobuf	Apache-2.0
grpc-protobuf-lite	Apache-2.0
grpc-stub	Apache-2.0
grpc-util	Apache-2.0
gson	Apache-2.0
guava	Apache-2.0
has	MIT MIT
has-property-descriptors	MIT
has-symbols	MIT
has-tostringtag	MIT
hasown	MIT
hast	MIT
hast-util-parse-selector	MIT
hastscript	MIT
HdrHistogram	CC0-1.0 BSD-2-Clause
he	MIT
hibernate-core	Apache-2.0
hibernate-models	Apache-2.0
highlight.js	BSD-3-Clause
highlightjs-vue	CC0-1.0
html-minifier	MIT

Komponente	Lizenz
html-parse-stringify	MIT
htmlparser2	MIT
http-errors	MIT
httpclient	Apache-2.0
httpcore	Apache-2.0
https-proxy-agent	MIT
human-signals	Apache-2.0
i18next	MIT
i18next-browser-languagedetector	MIT
i18next-fetch-backend	MIT
i18next-http-backend	MIT
icons	MIT
icons-react	MIT
iconv-lite	MIT
ieee754	BSD-3-Clause
ignore	MIT
immutable	MIT
infinispan-api	Apache-2.0
infinispan-cachestore-remote	Apache-2.0
infinispan-client-hotrod	Apache-2.0
infinispan-commons	Apache-2.0
infinispan-core	Apache-2.0
infinispan-counter-api	Apache-2.0
infinispan-multimap	Apache-2.0
inflight	ISC
inherits	ISC
ini	ISC
inquire	BSD-3-Clause
invariant	MIT
ipaddr.js	MIT
is-alphabetical	MIT
is-alphanumerical	MIT
is-binary-path	MIT
is-callable	MIT
is-core-module	MIT
is-decimal	MIT
is-extglob	MIT
is-fullwidth-code-point	MIT
is-glob	MIT
is-hexadecimal	MIT
is-number	MIT
is-promise	MIT
is-stream	MIT
is-typed-array	MIT
isarray	MIT
isbot	Unlicense
isexe	ISC
istack-commons-runtime	BSD-3-Clause
istio.io/api	Apache-2.0
istio.io/client-go	Apache-2.0
j2objc-annotations	Apache-2.0
jackson-annotations	Apache-2.0
jackson-bom	Apache-2.0
jackson-core	Apache-2.0
jackson-databind	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
jackson-dataformat-cbor	Apache-2.0
jackson-dataformat-yaml	Apache-2.0
jackson-datatype-jdk8	Apache-2.0
jackson-datatype-jsr310	Apache-2.0
jackson-jakarta-rs-base	Apache-2.0
jackson-jakarta-rs-yaml-provider	Apache-2.0
jackson-module-jakarta-xmlbind-annotations	Apache-2.0
jai-imageio-core	BSD-3-Clause-No-Nuclear-License
jakarta.activation	BSD-3-Clause
jakarta.activation-api	BSD-3-Clause
jakarta.annotation-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.el-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.enterprise.cdi-api	Apache-2.0
jakarta.enterprise.lang-model	Apache-2.0
jakarta.inject-api	Apache-2.0
jakarta.interceptor-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.json-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.mail-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception BSD-3-Clause
jakarta.persistence-api	EPL-2.0 BSD-3-Clause
jakarta.transaction-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.ws.rs-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.xml.bind-api	BSD-3-Clause
jakarta.xml.soap-api	BSD-3-Clause
jakarta.xml.ws-api	BSD-3-Clause
java10-shim	Apache-2.0
java8-shim	Apache-2.0
javase	Apache-2.0
jaxb-core	BSD-3-Clause
jaxb-runtime	BSD-3-Clause
jboss-logging	Apache-2.0
jboss-logmanager	Apache-2.0
jboss-threads	Apache-2.0
jcommander	Apache-2.0
jctools-core	Apache-2.0
jgroups	Apache-2.0
jiti	MIT
joycon	MIT
js-beautify	MIT
js-file-download	MIT
js-tokens	MIT
js-yaml	MIT
json-pointer	Apache-2.0
json-schema-traverse	MIT
jspecify	Apache-2.0
juice	MIT
k8s.io/api	Apache-2.0
k8s.io/apiextensions-apiserver	Apache-2.0
k8s.io/apimachinery	Apache-2.0
k8s.io/apiserver	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
k8s.io/client-go	Apache-2.0
k8s.io/component-base	Apache-2.0
k8s.io/klog/v2	Apache-2.0
k8s.io/kube-openapi	Apache-2.0
k8s.io/streaming	Apache-2.0
k8s.io/utils	Apache-2.0
keycloak-account-ui	Apache-2.0
keycloak-admin-client	Apache-2.0
keycloak-base	ADSL
keycloak-common	Apache-2.0
keycloak-config-api	Apache-2.0
keycloak-core	Apache-2.0
keycloak-js	Apache-2.0
keycloak-kerberos-federation	Apache-2.0
keycloak-ldap-federation	Apache-2.0
keycloak-model-infinispan	Apache-2.0
keycloak-model-jpa	Apache-2.0
keycloak-model-storage	Apache-2.0
keycloak-model-storage-private	Apache-2.0
keycloak-saml-core	Apache-2.0
keycloak-saml-core-public	Apache-2.0
keycloak-server-spi	Apache-2.0
keycloak-server-spi-private	Apache-2.0
keycloak-services	Apache-2.0
keycloak-ui-shared	Apache-2.0
keycloakify	MIT
kiota-abstractions	MIT
kiota-http-fetchlibrary	MIT
kiota-serialization-form	MIT
kiota-serialization-json	MIT
kiota-serialization-multipart	MIT
kiota-serialization-text	MIT
kotlin-stdlib	Apache-2.0
layeh.com/radius	MPL-2.0
license-agpl	AGPL-3.0-or-later
lilconfig	MIT
lines-and-columns	MIT
linux-x64	MIT
liquibase-core	Apache-2.0
listenablefuture	Apache-2.0
load-tsconfig	MIT
lodash	MIT
lodash-es	MIT
lodash.camelcase	MIT
lodash.debounce	MIT
lodash.sortby	MIT
log4j-api	Apache-2.0
log4j-core	Apache-2.0
long	Apache-2.0
loose-envify	MIT
lower-case	MIT
lowlight	MIT
lru-cache	ISC
lucide-react	ISC
mailjet-client	MIT

Komponente	Lizenz
management-api	BSD-3-Clause
math-intrinsics	MIT
media-typer	MIT
mensch	MIT
merge-descriptors	MIT
merge-stream	MIT
merge2	MIT
methods	MIT
micromatch	MIT
micrometer-commons	Apache-2.0
micrometer-core	Apache-2.0
micrometer-observation	Apache-2.0
micrometer-registry-prometheus	Apache-2.0
microprofile-config-api	Apache-2.0
microprofile-context-propagation-api	Apache-2.0
microprofile-openapi-api	Apache-2.0
mime	MIT
mime-db	MIT
mime-types	MIT
mimepull	BSD-3-Clause
mimic-fn	MIT
mini-svg-data-uri	MIT
minim	MIT
minimatch	BlueOak-1.0.0 ISC
mjml	MIT
mjml-accordion	MIT
mjml-body	MIT
mjml-button	MIT
mjml-carousel	MIT
mjml-cli	MIT
mjml-column	MIT
mjml-core	MIT
mjml-divider	MIT
mjml-group	MIT
mjml-head	MIT
mjml-head-attributes	MIT
mjml-head-breakpoint	MIT
mjml-head-font	MIT
mjml-head-html-attributes	MIT
mjml-head-preview	MIT
mjml-head-style	MIT
mjml-head-title	MIT
mjml-hero	MIT
mjml-image	MIT
mjml-migrate	MIT
mjml-navbar	MIT
mjml-parser-xml	MIT
mjml-preset-core	MIT
mjml-raw	MIT
mjml-section	MIT
mjml-social	MIT
mjml-spacer	MIT
mjml-table	MIT
mjml-text	MIT
mjml-validator	MIT

Komponente	Lizenz
mjml-wrapper	MIT
morgan	MIT
ms	MIT
mutiny	Apache-2.0
mutiny-smallrye-context-propagation	Apache-2.0
mz	MIT
nanoid	MIT
negotiator	MIT
neotraverse	MIT
netty-buffer	Apache-2.0
netty-codec	Apache-2.0
netty-codec-dns	Apache-2.0
netty-codec-haproxy	Apache-2.0
netty-codec-http	Apache-2.0
netty-codec-http2	Apache-2.0
netty-codec-socks	Apache-2.0
netty-common	Apache-2.0
netty-handler	Apache-2.0
netty-handler-proxy	Apache-2.0
netty-resolver	Apache-2.0
netty-resolver-dns	Apache-2.0
netty-transport	Apache-2.0
netty-transport-classes-epoll	Apache-2.0
netty-transport-native-epoll	Apache-2.0
netty-transport-native-unix-common	Apache-2.0
no-case	MIT
node	MIT
node-abort-controller	MIT
node-addon-api	MIT
node-fetch	MIT
node-fetch-server	MIT
node-gyp-build	MIT
nopt	ISC
normalize-path	MIT
npm-run-path	MIT
nth-check	BSD-2-Clause
nuqs	MIT
object-assign	MIT
object-hash	MIT
object-inspect	MIT
oidc-spa	MIT
okhttp	Apache-2.0
okio	Apache-2.0
okio-jvm	Apache-2.0
on-finished	MIT
on-headers	MIT
once	ISC
onetime	MIT
openapi-path-templating	Apache-2.0
openapi-server-url-templating	Apache-2.0
opencsv	Apache-2.0
opentelemetry-api	Apache-2.0
opentelemetry-api-incubator	Apache-2.0
opentelemetry-common	Apache-2.0
opentelemetry-context	Apache-2.0

Komponente	Lizenz
opentelemetry-exporter-common	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp-common	Apache-2.0
opentelemetry-extension-trace-propagators	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-annotations	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-annotations-support	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-api	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-api-incubator	Apache-2.0
opentelemetry-jdbc	Apache-2.0
opentelemetry-runtime-telemetry-java17	Apache-2.0
opentelemetry-runtime-telemetry-java8	Apache-2.0
opentelemetry-sdk	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-common	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-extension-autoconfigure	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-extension-autoconfigure-spi	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-logs	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-metrics	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-trace	Apache-2.0
opentelemetry-semconv	Apache-2.0
opentelemetry-semconv-incubating	Apache-2.0
org.jacoco.agent	EPL-2.0
org.jacoco.ant	EPL-2.0
org.jacoco.core	EPL-2.0
org.jacoco.report	EPL-2.0
owasp-java-html-sanitizer	Apache-2.0
param-case	MIT
parse-entities	MIT
parse5	MIT
parse5-htmlparser2-tree-adapter	MIT
parseurl	MIT
parsson	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
path	BSD-3-Clause
path-is-absolute	MIT
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-to-regexp	MIT
path-type	MIT
patternfly	MIT
perfmark-api	Apache-2.0
picocolors	ISC
picomatch	MIT
pify	MIT
pirates	MIT
playwright-screenshots	ISC
policy	BSD-3-Clause
pool	BSD-3-Clause
possible-typed-array-names	MIT
postcss	MIT
postcss-import	MIT
postcss-js	MIT
postcss-load-config	MIT
postcss-nested	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-value-parser	MIT

Komponente	Lizenz
prismjs	MIT
prometheus-metrics-config	Apache-2.0
prometheus-metrics-core	Apache-2.0
prometheus-metrics-exposition-formats	Apache-2.0
prometheus-metrics-exposition-textformats	Apache-2.0
prometheus-metrics-model	Apache-2.0
prometheus-metrics-tracer-common	Apache-2.0
prop-types	MIT
property-information	MIT
proto-google-common-protos	Apache-2.0
proto-list	ISC
proto-loader	Apache-2.0
protobuf-java	BSD-3-Clause
protobufjs	BSD-3-Clause
protostream	Apache-2.0
protostream-types	Apache-2.0
proxy-addr	MIT
proxy-from-env	MIT
punycode	MIT
qs	BSD-3-Clause
quarkus-arc	Apache-2.0
quarkus-core	Apache-2.0
quarkus-credentials	Apache-2.0
quarkus-development-mode-spi	Apache-2.0
quarkus-fs-util	Apache-2.0
quarkus-grpc-common	Apache-2.0
quarkus-ide-launcher	Apache-2.0
quarkus-mutiny	Apache-2.0
quarkus-netty	Apache-2.0
quarkus-opentelemetry	Apache-2.0
quarkus-security	Apache-2.0
quarkus-security-runtime-spi	Apache-2.0
quarkus-smallrye-context-propagation	Apache-2.0
quarkus-tls-registry	Apache-2.0
quarkus-tls-registry-spi	Apache-2.0
quarkus-value-registry	Apache-2.0
quarkus-vertx	Apache-2.0
quarkus-vertx-latebound-mdc-provider	Apache-2.0
quarkus-virtual-threads	Apache-2.0
quarkus-websockets-next-spi	Apache-2.0
querystringify	MIT
queue-microtask	MIT
quick-lru	MIT
ramda	MIT
ramda-adjunct	BSD-3-Clause
randexp	MIT
randombytes	MIT
range-parser	MIT
raw-body	MIT
rdf-urdna	Apache-2.0
react	MIT
react-copy-to-clipboard	MIT
react-core	MIT
react-debounce-input	MIT
react-dom	MIT

Komponente	Lizenz
react-dropzone	MIT
react-hook-form	MIT
react-i18next	MIT
react-icons	MIT
react-immutable-proptypes	MIT
react-immutable-pure-component	MIT
react-inspector	MIT
react-is	MIT
react-nprogress	MIT
react-redux	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-styles	MIT
react-syntax-highlighter	MIT
react-table	MIT
react-tokens	MIT
react-virtual	MIT
reactive-streams	MIT-0
read-cache	MIT
readdirp	MIT
redux	MIT
refractor	MIT
regenerator-runtime	MIT
relateurl	MIT
remarkable	MIT
remix-hook-form	MIT
remix-i18next	MIT
repeat-string	MIT
require-directory	MIT
require-from-string	MIT
requires-port	MIT
reselect	MIT
resolve	MIT
resolve-from	MIT
resolve-uri	MIT
resolvers	MIT
ret	MIT
reusify	MIT
rollup	MIT
route-pattern	MIT
router	MIT
rt	BSD-3-Clause
run-parallel	MIT
runtime	MIT
runtime-corejs3	MIT
rxjava	Apache-2.0
rxjs	Apache-2.0
saaj-impl	BSD-3-Clause
safe-buffer	MIT
safer-buffer	MIT
scarf	Apache-2.0
scheduler	MIT
semver	ISC
send	MIT
serialize-error	MIT

Komponente	Lizenz
serve	MIT
serve-static	MIT
set-array	MIT
set-cookie-parser	MIT
set-function-length	MIT
setprototypeof	ISC
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
short-unique-id	Apache-2.0
side-channel	MIT
side-channel-list	MIT
side-channel-map	MIT
side-channel-weakmap	MIT
signal-exit	ISC
sigs.k8s.io/apiserver-network-proxy/konnectivity-client	Apache-2.0
sigs.k8s.io/controller-runtime	Apache-2.0
sigs.k8s.io/gateway-api	Apache-2.0
sigs.k8s.io/json	Apache-2.0
sigs.k8s.io/randfill	Apache-2.0
sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v4	Apache-2.0
sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v6	Apache-2.0
sigs.k8s.io/yaml	MIT
slash	MIT
slf4j-api	MIT
slf4j-jboss-logmanager	Apache-2.0
smallrye-common-annotation	Apache-2.0
smallrye-common-classloader	Apache-2.0
smallrye-common-constraint	Apache-2.0
smallrye-common-cpu	Apache-2.0
smallrye-common-expression	Apache-2.0
smallrye-common-function	Apache-2.0
smallrye-common-net	Apache-2.0
smallrye-common-os	Apache-2.0
smallrye-common-ref	Apache-2.0
smallrye-common-vertx-context	Apache-2.0
smallrye-config	Apache-2.0
smallrye-config-common	Apache-2.0
smallrye-config-core	Apache-2.0
smallrye-context-propagation	Apache-2.0
smallrye-context-propagation-api	Apache-2.0
smallrye-context-propagation-storage	Apache-2.0
smallrye-fault-tolerance-vertx	Apache-2.0
smallrye-mutiny-vertx-core	Apache-2.0
smallrye-mutiny-vertx-runtime	Apache-2.0
smallrye-private-key-pem-parser	Apache-2.0
snakeyaml	Apache-2.0
source-map	BSD-3-Clause
source-map-js	BSD-3-Clause
source-map-support	MIT
sourcemap-codec	MIT
space-separated-tokens	MIT
spec	MIT
sprintf-js	BSD-3-Clause
statuses	MIT
stax-ex	BSD-3-Clause

Komponente	Lizenz
stax2-api	BSD-4-Clause
std-uritemplate	Apache-2.0
streambuffer	BSD-3-Clause
string-width	MIT
strip-ansi	MIT
strip-final-newline	MIT
sucrase	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	MIT
swagger-client	Apache-2.0
swagger-ui	Apache-2.0
tabbable	MIT
tailwind-merge	MIT
tailwindcss	MIT
thenify	MIT
thenify-all	MIT
tiny-invariant	MIT
tinyduration	MIT
titanium-json-ld	Apache-2.0
to-buffer	MIT
to-regex-range	MIT
toggle-selection	MIT
toidentifier	MIT
tr46	MIT
trace-mapping	MIT
tree-kill	MIT
tree-sitter	MIT
tree-sitter-json	MIT
trusted-types	MIT
ts-interface-checker	Apache-2.0
ts-mixer	MIT
ts-poet	Apache-2.0
ts-proto	ISC
ts-proto-descriptors	ISC
ts-toolbelt	Apache-2.0
tsafe	MIT
tslib	0BSD
tsup	MIT
twitter4j-core	Apache-2.0
txw2	BSD-3-Clause
type-is	MIT
typed-array-buffer	MIT
types-ramda	MIT
typescript	Apache-2.0
uap-java	Apache-2.0
uglify-js	BSD-2-Clause
unist	MIT
unpipe	MIT
unraw	MIT
upper-case	MIT
url-join	MIT
url-parse	MIT
url-template	BSD-3-Clause
use-sync-external-store	MIT
utf8	BSD-3-Clause
util-deprecate	MIT

Komponente	Lizenz
utils	MIT
utils-merge	MIT MIT
valibot	MIT
valid-data-url	MIT
vary	MIT
vertx-codegen	Apache-2.0 EPL-1.0
vertx-core	Apache-2.0 EPL-2.0
vertx-grpc	Apache-2.0 EPL-1.0
vertx-grpc-client	Apache-2.0 EPL-1.0
vertx-grpc-common	Apache-2.0 EPL-1.0
vertx-grpc-server	Apache-2.0 EPL-1.0
vertx-mutiny-generator	Apache-2.0
virtual-core	MIT
void-elements	MIT
wasm	MIT
web-resource-inliner	MIT
web-tree-sitter	MIT
webauthn4j-core	Apache-2.0
webidl-conversions	BSD-2-Clause
whatwg-url	MIT
which	ISC
which-typed-array	MIT
wildfly-common	Apache-2.0
wildfly-elytron-asn1	Apache-2.0
wildfly-elytron-auth	Apache-2.0
wildfly-elytron-auth-server	Apache-2.0
wildfly-elytron-base	Apache-2.0
wildfly-elytron-credential	Apache-2.0
wildfly-elytron-http	Apache-2.0
wildfly-elytron-keystore	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-digest	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-gssapi	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-oauth2	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-scram	Apache-2.0
wildfly-elytron-password-impl	Apache-2.0
wildfly-elytron-permission	Apache-2.0
wildfly-elytron-provider-util	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-digest	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-external	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-gs2	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-gssapi	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-oauth2	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-plain	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-scram	Apache-2.0
wildfly-elytron-security-manager-action	Apache-2.0
wildfly-elytron-ssl	Apache-2.0
wildfly-elytron-util	Apache-2.0
wildfly-elytron-x500	Apache-2.0
wildfly-elytron-x500-cert	Apache-2.0
wildfly-elytron-x500-cert-util	Apache-2.0
wrap-ansi	MIT
wrappy	ISC
xml	MIT

Komponente	Lizenz
xml-but-prettier	MIT
xmlsec	Apache-2.0
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs	MIT
yargs-parser	ISC
zenscroll	Unlicense
zod	MIT