

Wie binde ich den Registrierungs-Link auf meiner Webseite ein?

Tolleiv Nietsch - 2026-08-28 - [How To ...](#)

Registrierungs-Link erstellen

Um Nutzern die Registrierung bei Bare.ID und das Erstellen eines Nutzerkontos zu ermöglichen, kann ein entsprechender Link auf der eigenen Webseite eingebunden werden.

- Setze die URL aus den folgenden Elementen zusammen:
 - Keycloak-Basis-URL inklusive Name der Bare.ID-Instanz, wie im Dashboard: z. B. `http://login.example.com/auth/realms/Realmname`
 - Registrierungs-Endpunkt des OpenID Connect-Endpunkts: `/protocol/openid-connect/registrations`
 - Client-ID: z. B. `?client_id=BeispielApplikation`
 - Redirect-URL, zu der nach der erfolgreichen Registrierung weitergeleitet werden soll. Für die Weiterleitung zum Login z. B. `&redirect_uri=http://login.example.com/authentication/login`
 - Weitere Parameter: z. B. `&response_type=code&scope=openid%20email&kc_locale=de`

Das ergibt im Beispiel die folgende Registrierungs-URL:

```
http://login.example.com/auth/realms/Realmname/protocol/openid-connect/registrations?client_id=BeispielApplikation&redirect_uri=http://login.example.com/authentication/login&response_type=code&scope=openid%20email&kc_locale=de
```

Hinweis: Links für Passwort-Vergessen sowie für weitere Selbstverwaltungs-Aktionen (Passwort ändern, Profil anpassen, Account löschen) findest Du im Artikel [Wie binde ich statische Authentifizierungs-Links auf meiner Webseite ein?](#).

Optionale Parameter

- **Sprache (`kc_locale`):** Die Registrierungs-URL kann mit dem optionalen Parameter `&kc_locale=[zweistelliger Sprachcode]` versehen werden. Damit gibst Du an, in welcher Sprache das angezeigte Frontend dargestellt wird – also z. B. `de` oder `en`. Voraussetzung ist, dass die Internationalisierung und die jeweilige Sprache in der Bare.ID-Instanz aktiviert sind.