

Bare.ID Admin

Theresa Henze - 2025-01-21 - Applikation verbinden



Als Teil des Setups der gebuchten Bare.ID-Lösung wird ein initiales Administrator-Konto mit gewünschtem Benutzernamen für die angegebene E-Mail-Adresse angelegt. Dieses Konto verfügt über alle administrativen Rechte zur Verwaltung der Bare.ID-Funktionalitäten.

Um Nutzerkonten einer Instanz Administrator-Rechte zu geben, kann die "Bare.ID admin" Applikation genutzt werden.

Hinweis:

Nutzerkonten, welche so Zugriff auf die Administrationsoberfläche erhalten, haben jedoch keinen Zugriff auf das Support-Portal.

Applikation anlegen

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für welche die Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Bare.ID

INSTANZAUSWAHL
Mitarbeitende

ÜBERSICHT
Dashboard

ADMINISTRATION
Applikationen
Externe Login-Provider
Rollen
Gruppen
Nutzerkonten

SICHERHEIT
Anmeldung und Login
Nutzerregistrierung
Erweitert

SYSTEM
Grundeinstellungen
Branding
E-Mail-Versand
Aktivitäten







anton.admin@bare.id
management

Startseite > Applikationen
Applikationen
Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.

+ Applikation verbinden

Applikationen Scopes

Aktionen Systemapplikationen anzeigen

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	 bareid-timebased-assignments	Bare.ID Timebased Assignments	25.1.2025, 16:23:22	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	 crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	 dropbox		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	 matomo		17.12.2024, 10:53:29	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	 nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	 salesforce		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "Applikation verbinden".

- Es öffnet sich nun die Seite "Applikation verbinden" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind.

Mitarbeitende
Premium Edition

- Übersicht
 - Dashboard
- Nutzer
 - Nutzerkonten
 - Gruppen
 - Rollen
- Integrationen
 - Applikationen**
 - Externe Login-Provider
- Sicherheit
 - Anmeldung und Login
 - Nutzerregistrierung
 - Erweitert
- System
 - Grundeinstellungen
 - Branding
 - E-Mail-Versand
 - Aktivitäten
- Support
- Benutzerhandbuch

anton.admin@bare.id
management

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden

Applikation verbinden

Wählen sie aus einer Vielzahl vorkonfiguriertes Applikationen.

Suchen und Filtern

HR Cloud Kommunikation digitaler Arbeitsplatz
 Filesharing Wiki CRM

<p>OpenID Connect</p> <p>Generische OpenID Connect Anwendung</p>	<p>SAML</p> <p>Generisches SAML Applikations-Template</p>	<p>Bare.ID API Client</p> <p>Zugriff auf die Bare.ID API per client_credential Grant</p>	<p>OAuth2.0</p> <p>Generische OAuth2.0 Anwendung</p>
<p>Personio</p> <p>Das HR-Betriebssystem</p>	<p>zoom.us Business</p> <p>Flexible Lösungen für moderne Teamzusammenarbeit</p>	<p>Dropbox</p> <p>Filehosting</p>	<p>Atlassian Confluence</p> <p>Atlassian Confluence Wiki</p>
<p>Salesforce</p> <p>Customer Relationship Management</p>	<p>TYPO3</p> <p>Authentifizierung via extoidc</p>	<p>Dracoon</p> <p>Enterprise solution for highly secure file exchange</p>	<p>Google Workspace</p> <p>Google Workspace Suite</p>
<p>ZEP</p> <p>ZEP - Weil Zeit Geld ist</p>	<p>Trackado</p> <p>Contract management made easy</p>	<p>XplicitTrust</p> <p>Next generation VPN</p>	<p>Billwerk</p> <p>Subscription Management und Payment Solutions</p>
<p>jFrog Artifactory</p> <p>Universelle Artefakteverwaltung</p>	<p>Amazon Web Services</p> <p>Cloud Computing</p>	<p>Atlassian Crucible</p> <p>Code-Reviews</p>	<p>Deskpro</p> <p>Helpdesk</p>
<p>eFront</p> <p>Learning Management System</p>	<p>Bare.ID Admin</p> <p>Zugriff über die Bare.ID Admin Console</p>	<p>Bare.ID</p> <p>Bare.ID Instanz Connector</p>	<p>Evernote</p> <p>Notizen</p>
<p>Grafana</p> <p>Data Visualization</p>	<p>Nextcloud</p> <p>Datensynchronisierung und -freigabe</p>	<p>BigBlueButton</p> <p>Virtual Classroom</p>	<p>caralegal</p> <p>Privacy Solution Platform</p>
<p>Flexopus</p> <p>Desk Sharing Software</p>	<p>TOPdesk</p> <p>ServiceManagement-Software</p>	<p>Mattemost</p> <p>Secure collaboration for technical teams</p>	<p>Matomo</p> <p>Open-Source-Webanalytik Plattform</p>
<p>Asana</p> <p>Damit Ihre Arbeit wie von selbst läuft</p>	<p>Eramba</p> <p>A community driven GRC solution that doesn't break the bank</p>	<p>desk.ly</p> <p>Hybrid arbeiten - einfach & flexibel</p>	<p>ATOSS Workforce Management</p> <p>Digitales Workforce Management</p>
<p>Avendoo</p> <p>E-Learning Software</p>	<p>WordPress (miniOrange)</p> <p>Content Management System</p>	<p>WordPress (WP Cloud SSO)</p> <p>Content Management System</p>	

- Wähle die Bare.ID Admin Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon aus.

Es öffnet sich die Seite "Bare.ID Admin verbinden":

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden > Bare.ID Admin

Bare.ID Admin verbinden

Zugriff über die Bare.ID Admin Console

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: <https://support.bare.id/de/guides/bareid-handbuch/an-bareid-anmelden>

Allgemein

Client ID
bareid-admin Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.

Beschreibung
Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.

Verantwortlich
Legen Sie einen Verantwortlichen für diese Anwendung fest. Z.B.: Max Mustermann oder Team XY

Zugriff beschränken
Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.

Verbindung aktiviert
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.

Einwilligungen

Einwilligungen aktivieren

Einstellungen

- Klicke auf den Button "Speichern", um die Einstellungen abzuschließen.

Bare.ID Admin benutzen

Beim Anlegen der Applikation werden auch die Gruppen angelegt, die für das Zuweisen der Administrationsrechte benötigt werden.

Folgende Gruppen-Hierarchie wird dabei erstellt:

- **bareid-administration**
 - **admin**: Weise ein Nutzerkonto dieser Gruppe zu, um das Management der Instanz zu erlauben.
 - **useradmin**: Weise ein Nutzerkonto dieser Gruppe zu, um das Gruppen- und Nutzermanagement in der Instanz zu erlauben.

Nach dem Zuweisen zur entsprechenden Gruppe, kann das Nutzerkonto zum Einloggen als Administrator genutzt werden.

Die Login-URL findet sich in der Konfigurationsanleitung der Applikation, sie hat üblicherweise das folgende Format

`https://app.bare.id/instances/{{INSTANCE_ID}}/login_`Die `INSTANCE_ID` findet sich in den Instanz-Informationen (i-Icon neben der Instanzauswahl).

Applikation bearbeiten: bareid-admin (v1)

Aktiviert

 Konfigurationsanleitung

Erstellt von anton.admin am 25.1.2025, 16:24:41



Bare.ID Admin - Konfigurationsanleitung

1 Admin Zugang

Die Bare.ID Admin Oberfläche: <https://app.dev.bare.id/instances/db0c1370-dcc7-47c8-aac6-580043c46a98/login>



Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten der Applikation? Besuchen Sie unser Support-Center unter: <https://support.bare.id/de/guides/bareid-handbuch/an-bareid-anmelden>