desk.ly

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - Connect Application

Was ist desk.ly?

Perfekt funktionierendes Desksharing für die New-Work-Welt, so einfach und selbsterklärend wie noch nie: deskly macht es dir leicht, das Beste aus deiner Raumkapazität herauszuholen. Dafür bietet dir die hochflexible Cloud-Lösung für das Desksharing im Flex Office eine benutzerfreundliche, intuitiv bedienbare Oberfläche. Mit visualisiertem Raumplan und genau den Features, die du und dein Team im Deskharing-Alltag wirklich brauchen. So sparst du dank deskly jede Menge Organisationsaufwand – und schaffst ganz einfach Platz für dich, uns und alle anderen.

Bare.ID-Instanz mit desk.ly verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von desk.ly in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der desk.ly-Applikation hinterlegt werden.

desk.ly als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommensseite die Instanz aus, für die desk.ly als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".



- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind



- Wähle die desk.ly-Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite desk.ly verbinden

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:



- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in desk.ly eingetragen werden.

- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.

- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an desk.ly zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.

- Option **Verbindung aktiviert**: Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.

- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in desk.ly eingetragen werden.

- **Instanz-Name:** Trage den Namen der desk.ly-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.personio.de/" also "mycompany".

- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.