

Flexopus

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - Applikation verbinden



Was ist Flexopus?

Mit Flexopus stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen für modernes Arbeitsplatzmanagement und vieles mehr zur Verfügung. Verwalten Sie Arbeitsplätze, Meetingräume und Parkplätze im Hot Desk Booking System und ermöglichen Sie Ihrem hybriden Team einen einfachen Buchungsprozess.

Bare.ID-Instanz mit Flexopus verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von Flexopus in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der Flexopus-Applikation hinterlegt werden.

Flexopus als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Flexopus als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Startseite > Applikationen

Applikationen

Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.

[+ Applikation verbinden](#)

Applikationen Scopes

Aktionen Systemapplikationen anzeigen

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dracoon		11.4.2023, 09:48:54	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dropbox		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	matomo		11.4.2023, 09:50:59	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	salesforce		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind

Bare.ID

INSTANZAUSWAHL
Mitarbeitende

ÜBERSICHT
Dashboard

ADMINISTRATION
Applikationen
 Externe Login-Provider
 Rollen
 Gruppen
 Nutzerkonten

SICHERHEIT
 Anmeldung und Login
 Nutzerregistrierung
 Erweitert

SYSTEM
 Grundeinstellungen
 Branding
 E-Mail-Versand
 Aktivitäten

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden
Applikation verbinden
 Wählen sie aus einer Vielzahl vorkonfiguriert Applikationen

Suchen und Filtern

Applikationen durchsuchen

HR Cloud Kommunikation digitaler Arbeitsplatz
 Filesharing Wiki CRM

Personio Das HR-Betriebssystem 	zoom.us Business Flexible Lösungen für moderne Teamzusammenarbeit 	Dropbox Filehosting 	Atlassian Confluence Atlassian Confluence Wiki
Salesforce Customer Relationship Management 	TYPO3 TYPO3 	Dracoon Dracoon 	Google Workspace Google Workspace Suite
ZEP zep - Weil Zeit Geld ist 	Trackado Contract management made easy 	XplicitTrust Next generation VPN 	Billwerk Subscription Management and Payment Solutions
OpenID Connect Generisches OpenID Connect Anwendung 	SAML Generisches SAML, Applikations-Template 	Bare.ID API Client Zugriff auf die Bare.ID API per client_credential Grant 	JFrog Artifactory Universelle Artefaktverwaltung
Amazon Web Services Cloud Computing 	Atlassian Crucible Code-Reviews 	Deskpro Helpdesk 	eFront Learning Management System
Evernote Notizen 	Grafana Data Visualization 	Nextcloud Datensynchronisierung und -freigabe 	BigBlueButton Virtual Classroom
caralegal Privacy Solution Platform 	Flexopus Desk Sharing Software 	TOPdesk Servicemanagement-Software 	Mattermost Mattermost
Matomo Matomo 	asana Damit ihre Arbeit wie von selbst läuft 	Eramba A community driven GRC solution that doesn't break the bank 	desk.ly be hybrid be desk.ly
ATOSS Workforce Management Digitales Workforce Management 	avendo E-Learning Software 		

- Wähle die Flexopus-Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite Flexopus verbinden

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:

Bare.ID

INSTANZAUSWAHL
Mitarbeitende

ÜBERSICHT
Dashboard

ADMINISTRATION
Applikationen
Externe Login-Provider
Rollen
Gruppen
Nutzerkonten

SICHERHEIT
Anmeldung und Login
Nutzerregistrierung
Erweitert

SYSTEM
Grundeinstellungen
Branding
E-Mail-Versand
Aktivitäten

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden > Flexopus
Flexopus verbinden
Desk Sharing Software

Allgemein

Client ID
flexopus
Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.

Beschreibung
Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.

Zugriff beschränken
Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.

Verbindung aktiviert
Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.

Einwilligungen Einwilligungen aktivieren

Einstellungen

Assertion Consumer Post URL
SAML Anbindungs-URL für POST Anfragen für den Client Assertion-Consumer-Service (Anmeldeantworten).

Assertion Consumer Redirect URL
SAML Anbindungs-URL für Redirect Anfragen für den Client Assertion-Consumer-Service (Anmeldeantworten).

+ Redirect URIs hinzufügen
Erstellen Sie eine Liste mit URLs, auf die nach der Authentifizierung weitergeleitet werden darf.

Signing Certificate
Tragen Sie hier das Signierungs-Zertifikat ein.

Signing Private Key
Tragen Sie hier den privaten Schlüssel für die Signierung ein.

Encryption Certificate
Tragen Sie hier das Verschlüsselungs-Zertifikat ein.

Encryption Private Key
Tragen Sie hier den privaten Schlüssel für die Verschlüsselung ein.

Speichern

- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an Flexopus zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.
- Option **Verbindung aktiviert:** Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.

- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Instanz-Name:** Trage den Namen der Flexopus-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.personio.de/" also "mycompany".
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.

Bare.ID in Flexopus konfigurieren

Die genaue Schritt für Schritt Anleitung findet man [hier](#).