

Trackado

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - Connect Application



Was ist Trackado?

- Applikation kurz beschreiben, was sie macht und wofür sie potentiell genutzt werden kann

Bare.ID-Instanz mit Trackado verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von Trackado in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der Trackado-Applikation hinterlegt werden.

Trackado als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Trackado als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Startseite > Applikationen

Applikationen

Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.

[+ Applikation verbinden](#)

Applikationen Scopes

Aktionen Systemapplikationen anzeigen

<input type="checkbox"/>	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
<input type="checkbox"/>	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dracoon		11.4.2023, 09:48:54	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	dropbox		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	matomo		11.4.2023, 09:50:59	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
<input type="checkbox"/>	salesforce		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind

Bare.ID

INSTANZAUSWAHL
Mitarbeitende

ÜBERSICHT
Dashboard

ADMINISTRATION
Applikationen
 Externe Login-Provider
 Rollen
 Gruppen
 Nutzerkonten

SICHERHEIT
 Anmeldung und Login
 Nutzerregistrierung
 Erweitert

SYSTEM
 Grundeinstellungen
 Branding
 E-Mail-Versand
 Aktivitäten

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden
Applikation verbinden
 Wählen sie aus einer Vielzahl vorkonfiguriert Applikationen

Suchen und Filtern

Applikationen durchsuchen

HR Cloud Kommunikation digitaler Arbeitsplatz
 Filesharing Wiki CRM

Personio Das HR-Betriebssystem	zoom.us Business Flexible Lösungen für moderne Teamzusammenarbeit	Dropbox Filehosting	Atlassian Confluence Atlassian Confluence Wiki
Salesforce Customer Relationship Management	TYPO3 TYPO3	Dracoon Dracoon	Google Workspace Google Workspace Suite
ZEP zep - Weil Zeit Geld ist	Trackado Contract management made easy	XplicitTrust Next generation VPN	Billwerk Subscription Management und Payment Solutions
OpenID Connect Generisches OpenID Connect Anwendung	SAML Generisches SAML, Applikations-Template	Bare.ID API Client Zugriff auf die Bare.ID API per client_credential Grant	jFrog Artifactory Universelle Artefaktverwaltung
Amazon Web Services Cloud Computing	Atlassian Crucible Code-Reviews	Deskpro Helpdesk	eFront Learning Management System
Evernote Notizen	Grafana Data Visualization	Nextcloud Datesynchronisierung und -freigabe	BigBlueButton Virtual Classroom
caralegal Privacy Solution Platform	Flexopus Desk Sharing Software	TOPdesk Servicemanagement-Software	Mattermost Mattermost
Matomo Matomo	asana Damit ihre Arbeit wie von selbst läuft	Eramba A community driven GRC solution that doesn't break the bank	desk.ly be hybrid be desk.ly
ATOSS Workforce Management Digitales Workforce Management	avendo E-Learning Software		

- Wähle die Trackado Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Trackado verbinden**"

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:

- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in Trackado eingetragen werden.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an Trackado zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.
- Option **Verbindung aktiviert:** Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.
- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in Trackado eingetragen werden.
- **Instanz-Name:** Trage den Namen der Trackado-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.dropbox.de/" also "mycompany".
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.

Bare.ID in Trackado konfigurieren

Der einfache und schnelle Guide hierfür ist [hier](#) zu finden.

