



[Knowledgebase](#) > [Miscellaneous](#) > [Third-party software used - 2026-02-26](#)

Third-party software used - 2026-02-26

Tolleiv Nietsch - 2026-02-26 - [Miscellaneous](#)

Bare.ID must comply with the open source licences for all software that we distribute externally. This document contains further information about the third-party components used and the associated licences.

Component	License
abbrev	ISC
account-keycloakify	MIT
acmeshop	ISC
angus-activation	BSD-3-Clause
angus-mail	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception BSD-3-Clause
annotations	Apache-2.0
ansi-colors	MIT
ansi-regex	MIT
ansi-styles	MIT
antlr4-runtime	BSD-3-Clause
any-promise	MIT
anymatch	ISC
arc	Apache-2.0
arg	MIT
array-union	MIT
asm	BSD-3-Clause
asm-commons	BSD-3-Clause
asm-tree	BSD-3-Clause
aspromise	BSD-3-Clause
attr-accept	MIT
balanced-match	MIT
base64	BSD-3-Clause
binary-extensions	MIT
boolbase	ISC
brace-expansion	MIT
braces	MIT
buf	Apache-2.0
buf-linux-x64	Apache-2.0
buf.build/gen/go/bufbuild/protovalidate/protocolbuffers/go	Apache-2.0
buf.build/go/protovalidate	Apache-2.0
bundle-require	MIT
byte-buddy	Apache-2.0
cac	MIT
caffeine	Apache-2.0
camel-case	MIT
camelcase-css	MIT
camelize-ts	MIT
case-anything	MIT
cel.dev/expr	Apache-2.0
checker-qual	MIT
cheerio	MIT
cheerio-select	BSD-2-Clause

Component	License
chokidar	MIT
classmate	Apache-2.0
clean-css	MIT
cliui	ISC
codegen	BSD-3-Clause
color-convert	MIT
color-name	MIT
commander	MIT
commons-codec	Apache-2.0
commons-collections4	Apache-2.0
commons-io	Apache-2.0
commons-lang3	Apache-2.0
commons-logging-jboss-logging	Apache-2.0
concat-map	MIT
core	Apache-2.0
crac	BSD-2-Clause
cross-env	MIT
cross-fetch	MIT
cross-spawn	MIT
css-select	BSD-2-Clause
css-what	BSD-2-Clause
cssesc	MIT
csstype	MIT
dario.cat/mergo	BSD-3-Clause
debug	MIT
detect-libc	Apache-2.0
detect-node	MIT
didyoumean	Apache-2.0
dir-glob	MIT
dlv	MIT
dom-serializer	MIT
domelementtype	BSD-2-Clause
domhandler	BSD-2-Clause
domutils	BSD-2-Clause
dprint-node	MIT
editorconfig	MIT
emoji-regex	MIT
entities	BSD-2-Clause
error_prone_annotations	Apache-2.0
esbuild	MIT
escalade	MIT
escape-goat	MIT
eventemitter	BSD-3-Clause
execa	MIT
failureaccess	Apache-2.0
fast-glob	MIT
fastq	ISC
fetch	BSD-3-Clause
file-selector	MIT
fill-range	MIT
flamingo.me/server	MIT
float	BSD-3-Clause
focus-trap	MIT
forms	MIT
freemarker	Apache-2.0

Component	License
fs.realpath	ISC
fs.scandir	MIT
fs.stat	MIT
fs.walk	MIT
function-bind	MIT
gen-mapping	MIT
get-caller-file	ISC
get-stream	MIT
github.com/alexsergivan/transliterator	MIT
github.com/antlr4-go/antlr/v4	BSD-3-Clause
github.com/bastianccm/list	MIT
github.com/beorn7/perks	MIT
github.com/cert-manager/cert-manager	Apache-2.0
github.com/cespare/xxhash/v2	MIT
github.com/cncf/xds/go	Apache-2.0
github.com/coreos/go-oidc/v3	Apache-2.0
github.com/davecgh/go-spew	0BSD
github.com/dgrijalva/jwt-go	MIT
github.com/dgryski/go-rendezvous	MIT
github.com/emicklei/go-restful/v3	MIT
github.com/envoyproxy/go-control-plane/envoy	Apache-2.0
github.com/envoyproxy/protoc-gen-validate	Apache-2.0
github.com/evanphx/json-patch/v5	BSD-3-Clause
github.com/external-secrets/external-secrets	Apache-2.0
github.com/felixge/httpsnoop	MIT
github.com/fsnotify/fsnotify	BSD-3-Clause
github.com/fxamacker/cbor/v2	MIT
github.com/gabriel-vasile/mimetype	MIT
github.com/go-jose/go-jose/v4	Apache-2.0
github.com/go-logr/logr	Apache-2.0
github.com/go-logr/stdr	Apache-2.0
github.com/go-openapi/jsonpointer	Apache-2.0
github.com/go-openapi/jsonreference	Apache-2.0
github.com/go-openapi/swag	Apache-2.0
github.com/go-playground/locales	MIT
github.com/go-playground/universal-translator	MIT
github.com/go-playground/validator/v10	MIT
github.com/go-resty/resty/v2	MIT
github.com/golang-jwt/jwt/v5	MIT
github.com/golang/protobuf	BSD-3-Clause
github.com/google/btree	Apache-2.0
github.com/google/cel-go	Apache-2.0
github.com/google/gnostic-models	Apache-2.0
github.com/google/go-cmp	BSD-3-Clause
github.com/google/gofuzz	Apache-2.0
github.com/google/uuid	BSD-3-Clause
github.com/grafana/regexp	BSD-3-Clause
github.com/grpc-ecosystem/grpc-gateway/v2	BSD-3-Clause
github.com/huandu/xstrings	MIT
github.com/itchyny/gojq	MIT
github.com/itchyny/timefmt-go	MIT
github.com/jackc/pgpassfile	MIT
github.com/jackc/pgservicefile	MIT
github.com/jackc/pgx/v5	MIT
github.com/jackc/puddle/v2	MIT

Component	License
github.com/jinzhu/inflection	MIT
github.com/jinzhu/now	MIT
github.com/josharian/intern	MIT
github.com/json-iterator/go	MIT
github.com/klauspost/compress	Apache-2.0
github.com/leodido/go-urn	MIT
github.com/mailru/easyjson	MIT
github.com/Masterminds/goutils	Apache-2.0
github.com/Masterminds/semver/v3	MIT
github.com/Masterminds/sprig/v3	MIT
github.com/mattn/go-sqlite3	MIT
github.com/miekg/dns	BSD-3-Clause
github.com/mitchellh/copystructure	MIT
github.com/mitchellh/reflectwalk	MIT
github.com/modern-go/concurrent	Apache-2.0
github.com/modern-go/reflect2	Apache-2.0
github.com/mrz1836/go-countries	MIT
github.com/munnerz/goautoneg	BSD-3-Clause
github.com/Nerzal/gocloak	Apache-2.0
github.com/Nerzal/gocloak/v13	Apache-2.0
github.com/nicksnyder/go-i18n/v2	MIT
github.com/opentracing/opentracing-go	Apache-2.0
github.com/pkg/errors	BSD-2-Clause
github.com/pmezard/go-difflib	BSD-3-Clause
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/apis/monitoring	Apache-2.0
github.com/prometheus-operator/prometheus-operator/pkg/client	Apache-2.0
github.com/prometheus/client_golang	Apache-2.0
github.com/prometheus/client_model	Apache-2.0
github.com/prometheus/common	Apache-2.0
github.com/prometheus/otlptranslator	Apache-2.0
github.com/prometheus/procfs	Apache-2.0
github.com/rabbitmq/amqp091-go	BSD-2-Clause
github.com/redis/go-redis/v9	BSD-2-Clause
github.com/sagikazarmark/slog-shim	BSD-3-Clause
github.com/segmentio/ksuid	MIT
github.com/sergi/go-diff	MIT
github.com/shirou/gopsutil/v4	BSD-3-Clause
github.com/shopspring/decimal	MIT
github.com/spf13/cast	MIT
github.com/spf13/pflag	BSD-3-Clause
github.com/stoewer/go-strcase	MIT
github.com/stretchr/objx	MIT
github.com/stretchr/testify	MIT
github.com/tklauser/go-sysconf	BSD-3-Clause
github.com/tklauser/numcpus	Apache-2.0
github.com/x448/float16	MIT
glob	ISC
glob-parent	ISC
globby	MIT
gmbal-api-only	BSD-3-Clause
go.opentelemetry.io/auto/sdk	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/host	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/runtime	Apache-2.0

Component	License
go.opentelemetry.io/contrib/propagators/b3	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/jaeger	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/exporters/prometheus	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/metric	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/sdk	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric	Apache-2.0
go.opentelemetry.io/otel/trace	Apache-2.0
golang.org/x/crypto	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/exp	BSD-Source-Code
golang.org/x/net	BSD-Source-Code
golang.org/x/oauth2	BSD-Source-Code
golang.org/x/sync	BSD-Source-Code
golang.org/x/sys	BSD-Source-Code
golang.org/x/term	BSD-Source-Code
golang.org/x/text	BSD-Source-Code BSD-3-Clause
golang.org/x/time	BSD-Source-Code
gomodules.xyz/jsonpatch/v2	Apache-2.0
google.golang.org/genproto/googleapis/api	Apache-2.0
google.golang.org/genproto/googleapis/rpc	Apache-2.0
google.golang.org/grpc	Apache-2.0
google.golang.org/protobuf	BSD-3-Clause
gopkg.in/evanphx/json-patch.v4	BSD-3-Clause
gopkg.in/inf.v0	BSD-3-Clause
gopkg.in/resty.v1	MIT
gopkg.in/yaml.v3	Apache-2.0
gorm.io/datatypes	MIT
gorm.io/driver/mysql	MIT
gorm.io/driver/postgres	MIT
gorm.io/driver/sqlite	MIT
gorm.io/gorm	MIT
gorm.io/plugin/dbresolver	MIT
grpc-api	Apache-2.0
grpc-context	Apache-2.0
grpc-core	Apache-2.0
grpc-js	Apache-2.0
grpc-netty	Apache-2.0
grpc-protobuf	Apache-2.0
grpc-protobuf-lite	Apache-2.0
grpc-stub	Apache-2.0
grpc-util	Apache-2.0
gson	Apache-2.0
guava	Apache-2.0
has	MIT MIT
HdrHistogram	CC0-1.0 BSD-2-Clause
he	MIT
hibernate-core	Apache-2.0
hibernate-models	Apache-2.0
html-minifier	MIT
html-parse-stringify	MIT
htmlparser2	MIT
httpClient	Apache-2.0
httpcore	Apache-2.0
human-signals	Apache-2.0
i18next	MIT

	Component	License
	i18next-http-backend	MIT
	ignore	MIT
	infinispan-api	Apache-2.0
	infinispan-cachestore-remote	Apache-2.0
	infinispan-client-hotrod	Apache-2.0
	infinispan-commons	Apache-2.0
	infinispan-core	Apache-2.0
	infinispan-multimap	Apache-2.0
	infinispan-query-dsl	Apache-2.0
	infinispan-remote-query-client	Apache-2.0
	inflight	ISC
	inherits	ISC
	ini	ISC
	inquire	BSD-3-Clause
	is-binary-path	MIT
	is-core-module	MIT
	is-extglob	MIT
	is-fullwidth-code-point	MIT
	is-glob	MIT
	is-number	MIT
	is-stream	MIT
	isexe	ISC
	istack-commons-runtime	BSD-3-Clause
	istio.io/api	Apache-2.0
	istio.io/client-go	Apache-2.0
	j2objc-annotations	Apache-2.0
	jackson-annotations	Apache-2.0
	jackson-bom	Apache-2.0
	jackson-core	Apache-2.0
	jackson-databind	Apache-2.0
	jackson-dataformat-cbor	Apache-2.0
	jackson-dataformat-yaml	Apache-2.0
	jackson-datatype-jdk8	Apache-2.0
	jackson-datatype-jsr310	Apache-2.0
	jackson-jakarta-rs-base	Apache-2.0
	jackson-jakarta-rs-yaml-provider	Apache-2.0
	jackson-module-jakarta-xmlbind-annotations	Apache-2.0
	jai-imageio-core	BSD-3-Clause-No-Nuclear-License
	jakarta.activation	BSD-3-Clause
	jakarta.activation-api	BSD-3-Clause
	jakarta.annotation-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
	jakarta.el-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
	jakarta.enterprise.cdi-api	Apache-2.0
	jakarta.enterprise.lang-model	Apache-2.0
	jakarta.inject-api	Apache-2.0
	jakarta.interceptor-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
	jakarta.json-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
	jakarta.mail-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception BSD-3-Clause
	jakarta.persistence-api	EPL-2.0 BSD-3-Clause
	jakarta.transaction-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception

Component	License
jakarta.ws.rs-api	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
jakarta.xml.bind-api	BSD-3-Clause
jakarta.xml.soap-api	BSD-3-Clause
jakarta.xml.ws-api	BSD-3-Clause
java10-shim	Apache-2.0
java8-shim	Apache-2.0
javase	Apache-2.0
jaxb-api	CDDL-1.1 GPL-2.0-with-classpath-exception
jaxb-core	BSD-3-Clause
jaxb-runtime	BSD-3-Clause
jboss-logging	Apache-2.0
jboss-logmanager	Apache-2.0
jboss-threads	Apache-2.0
jcommander	Apache-2.0
jctools-core	Apache-2.0
jgroups	Apache-2.0
jiti	MIT
joycon	MIT
js-beautify	MIT
js-tokens	MIT
jspecify	Apache-2.0
juice	MIT
k8s.io/api	Apache-2.0
k8s.io/apiextensions-apiserver	Apache-2.0
k8s.io/apimachinery	Apache-2.0
k8s.io/client-go	Apache-2.0
k8s.io/klog/v2	Apache-2.0
k8s.io/kube-openapi	Apache-2.0
k8s.io/utils	Apache-2.0
keycloak-account-ui	Apache-2.0
keycloak-admin-client	Apache-2.0
keycloak-base	ADSL
keycloak-common	Apache-2.0
keycloak-config-api	Apache-2.0
keycloak-core	Apache-2.0
keycloak-js	Apache-2.0
keycloak-kerberos-federation	Apache-2.0
keycloak-ldap-federation	Apache-2.0
keycloak-model-infinispan	Apache-2.0
keycloak-model-jpa	Apache-2.0
keycloak-model-storage	Apache-2.0
keycloak-model-storage-private	Apache-2.0
keycloak-saml-core	Apache-2.0
keycloak-saml-core-public	Apache-2.0
keycloak-server-spi	Apache-2.0
keycloak-server-spi-private	Apache-2.0
keycloak-services	Apache-2.0
keycloak-ui-shared	Apache-2.0
keycloakify	MIT
kotlin-stdlib	Apache-2.0
license-agpl	AGPL-3.0-or-later
lilconfig	MIT
lines-and-columns	MIT

Component	License
linux-x64	MIT
liquibase-core	Apache-2.0
listenablefuture	Apache-2.0
load-tsconfig	MIT
lodash	MIT
lodash-es	MIT
lodash.camelcase	MIT
lodash.sortby	MIT
log4j-api	Apache-2.0
log4j-core	Apache-2.0
long	Apache-2.0
loose-envify	MIT
lower-case	MIT
lru-cache	ISC
mailjet-client	MIT
management-api	BSD-3-Clause
mensch	MIT
merge-stream	MIT
merge2	MIT
micromatch	MIT
micrometer-commons	Apache-2.0
micrometer-core	Apache-2.0
micrometer-observation	Apache-2.0
micrometer-registry-prometheus	Apache-2.0
microprofile-config-api	Apache-2.0
microprofile-context-propagation-api	Apache-2.0
microprofile-openapi-api	Apache-2.0
mime	MIT
mimepull	BSD-3-Clause
mimic-fn	MIT
mini-svg-data-uri	MIT
minimatch	ISC
mjml	MIT
mjml-accordion	MIT
mjml-body	MIT
mjml-button	MIT
mjml-carousel	MIT
mjml-cli	MIT
mjml-column	MIT
mjml-core	MIT
mjml-divider	MIT
mjml-group	MIT
mjml-head	MIT
mjml-head-attributes	MIT
mjml-head-breakpoint	MIT
mjml-head-font	MIT
mjml-head-html-attributes	MIT
mjml-head-preview	MIT
mjml-head-style	MIT
mjml-head-title	MIT
mjml-hero	MIT
mjml-image	MIT
mjml-migrate	MIT
mjml-navbar	MIT
mjml-parser-xml	MIT

Component	License
mjml-preset-core	MIT
mjml-raw	MIT
mjml-section	MIT
mjml-social	MIT
mjml-spacer	MIT
mjml-table	MIT
mjml-text	MIT
mjml-validator	MIT
mjml-wrapper	MIT
ms	MIT
mutiny	Apache-2.0
mutiny-smallrye-context-propagation	Apache-2.0
mz	MIT
nanoid	MIT
netty-buffer	Apache-2.0
netty-codec	Apache-2.0
netty-codec-dns	Apache-2.0
netty-codec-haproxy	Apache-2.0
netty-codec-http	Apache-2.0
netty-codec-http2	Apache-2.0
netty-codec-socks	Apache-2.0
netty-common	Apache-2.0
netty-handler	Apache-2.0
netty-handler-proxy	Apache-2.0
netty-resolver	Apache-2.0
netty-resolver-dns	Apache-2.0
netty-transport	Apache-2.0
netty-transport-classes-epoll	Apache-2.0
netty-transport-native-epoll	Apache-2.0
netty-transport-native-unix-common	Apache-2.0
no-case	MIT
node	MIT
node-fetch	MIT
nopt	ISC
normalize-path	MIT
npm-run-path	MIT
nth-check	BSD-2-Clause
object-assign	MIT
object-hash	MIT
okhttp	Apache-2.0
okio	Apache-2.0
okio-jvm	Apache-2.0
once	ISC
onetime	MIT
opencsv	Apache-2.0
opentelemetry-api	Apache-2.0
opentelemetry-api-incubator	Apache-2.0
opentelemetry-context	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-common	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp	Apache-2.0
opentelemetry-exporter-otlp-common	Apache-2.0
opentelemetry-extension-trace-propagators	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-annotations	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-annotations-support	Apache-2.0
opentelemetry-instrumentation-api	Apache-2.0

Component	License
opentelemetry-instrumentation-api-incubator	Apache-2.0
opentelemetry-jdbc	Apache-2.0
opentelemetry-runtime-telemetry-java17	Apache-2.0
opentelemetry-runtime-telemetry-java8	Apache-2.0
opentelemetry-sdk	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-common	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-extension-autoconfigure	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-extension-autoconfigure-spi	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-logs	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-metrics	Apache-2.0
opentelemetry-sdk-trace	Apache-2.0
opentelemetry-semconv	Apache-2.0
opentelemetry-semconv-incubating	Apache-2.0
org.jacoco.agent	EPL-2.0
org.jacoco.ant	EPL-2.0
org.jacoco.core	EPL-2.0
org.jacoco.report	EPL-2.0
owasp-java-html-sanitizer	Apache-2.0
param-case	MIT
parse5	MIT
parse5-htmlparser2-tree-adapter	MIT
parsson	EPL-2.0 GPL-2.0-with-classpath-exception
path	BSD-3-Clause
path-is-absolute	MIT
path-key	MIT
path-parse	MIT
path-type	MIT
patternfly	MIT
perfmak-api	Apache-2.0
picocolors	ISC
picomatch	MIT
pify	MIT
pirates	MIT
policy	BSD-3-Clause
pool	BSD-3-Clause
postcss	MIT
postcss-import	MIT
postcss-js	MIT
postcss-load-config	MIT
postcss-nested	MIT
postcss-selector-parser	MIT
postcss-value-parser	MIT
prometheus-metrics-config	Apache-2.0
prometheus-metrics-core	Apache-2.0
prometheus-metrics-exposition-formats	Apache-2.0
prometheus-metrics-exposition-textformats	Apache-2.0
prometheus-metrics-model	Apache-2.0
prometheus-metrics-tracer-common	Apache-2.0
prop-types	MIT
proto-google-common-protos	Apache-2.0
proto-list	ISC
proto-loader	Apache-2.0
protobuf-java	BSD-3-Clause
protobufjs	BSD-3-Clause

Component	License
protostream	Apache-2.0
protostream-processor	Apache-2.0
protostream-types	Apache-2.0
punycode	MIT
quarkus-arc	Apache-2.0
quarkus-bootstrap-runner	Apache-2.0
quarkus-classloader-commons	Apache-2.0
quarkus-core	Apache-2.0
quarkus-credentials	Apache-2.0
quarkus-development-mode-spi	Apache-2.0
quarkus-fs-util	Apache-2.0
quarkus-grpc-common	Apache-2.0
quarkus-ide-launcher	Apache-2.0
quarkus-mutiny	Apache-2.0
quarkus-netty	Apache-2.0
quarkus-opentelemetry	Apache-2.0
quarkus-security	Apache-2.0
quarkus-security-runtime-spi	Apache-2.0
quarkus-smallrye-context-propagation	Apache-2.0
quarkus-tls-registry	Apache-2.0
quarkus-tls-registry-spi	Apache-2.0
quarkus-vertx	Apache-2.0
quarkus-vertx-latebound-mdc-provider	Apache-2.0
quarkus-virtual-threads	Apache-2.0
quarkus-websockets-next-spi	Apache-2.0
queue-microtask	MIT
quick-lru	MIT
rdf-urdna	Apache-2.0
react	MIT
react-core	MIT
react-dom	MIT
react-dropzone	MIT
react-hook-form	MIT
react-i18next	MIT
react-icons	MIT
react-is	MIT
react-router	MIT
react-router-dom	MIT
react-styles	MIT
react-table	MIT
react-tokens	MIT
reactive-streams	MIT-0
read-cache	MIT
readdirp	MIT
regenerator-runtime	MIT
relateurl	MIT
require-directory	MIT
resolve	MIT
resolve-from	MIT
resolve-uri	MIT
reusify	MIT
rollup	MIT
router	MIT
rt	BSD-3-Clause
run-parallel	MIT

Component	License
runtime	MIT
rxjava	Apache-2.0
rxjs	Apache-2.0
saaj-impl	BSD-3-Clause
scheduler	MIT
semver	ISC
set-array	MIT
shebang-command	MIT
shebang-regex	MIT
signal-exit	ISC
sigs.k8s.io/controller-runtime	Apache-2.0
sigs.k8s.io/gateway-api	Apache-2.0
sigs.k8s.io/json	Apache-2.0
sigs.k8s.io/randfill	Apache-2.0
sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v4	Apache-2.0
sigs.k8s.io/yaml	MIT
slash	MIT
slf4j-api	MIT
slf4j-jboss-logmanager	Apache-2.0
smallrye-common-annotation	Apache-2.0
smallrye-common-classloader	Apache-2.0
smallrye-common-constraint	Apache-2.0
smallrye-common-cpu	Apache-2.0
smallrye-common-expression	Apache-2.0
smallrye-common-function	Apache-2.0
smallrye-common-io	Apache-2.0
smallrye-common-net	Apache-2.0
smallrye-common-os	Apache-2.0
smallrye-common-ref	Apache-2.0
smallrye-common-vertx-context	Apache-2.0
smallrye-config	Apache-2.0
smallrye-config-common	Apache-2.0
smallrye-config-core	Apache-2.0
smallrye-context-propagation	Apache-2.0
smallrye-context-propagation-api	Apache-2.0
smallrye-context-propagation-storage	Apache-2.0
smallrye-fault-tolerance-vertx	Apache-2.0
smallrye-mutiny-vertx-core	Apache-2.0
smallrye-mutiny-vertx-runtime	Apache-2.0
smallrye-private-key-pem-parser	Apache-2.0
snakeyaml	Apache-2.0
source-map	BSD-3-Clause
source-map-js	BSD-3-Clause
sourcemap-codec	MIT
stax-ex	BSD-3-Clause
stax2-api	BSD-4-Clause
streambuffer	BSD-3-Clause
string-width	MIT
strip-ansi	MIT
strip-final-newline	MIT
sucrase	MIT
supports-preserve-symlinks-flag	MIT
tabbable	MIT
tailwindcss	MIT
thenify	MIT

Component	License
thenify-all	MIT
titanium-json-ld	Apache-2.0
to-regexp-range	MIT
tr46	MIT
trace-mapping	MIT
tree-kill	MIT
ts-interface-checker	Apache-2.0
ts-poet	Apache-2.0
ts-proto	ISC
ts-proto-descriptors	ISC
tsafe	MIT
tslib	0BSD
tsup	MIT
twitter4j-core	Apache-2.0
txw2	BSD-3-Clause
typescript	Apache-2.0
uap-java	Apache-2.0
uglify-js	BSD-2-Clause
upper-case	MIT
url-join	MIT
url-template	BSD-3-Clause
utf8	BSD-3-Clause
util-deprecate	MIT
valid-data-url	MIT
vertex-codegen	Apache-2.0 EPL-1.0
vertex-core	Apache-2.0 EPL-2.0
vertex-grpc	Apache-2.0 EPL-1.0
vertex-grpc-client	Apache-2.0 EPL-1.0
vertex-grpc-common	Apache-2.0 EPL-1.0
vertex-grpc-server	Apache-2.0 EPL-1.0
vertex-mutiny-generator	Apache-2.0
void-elements	MIT
wasm	MIT
web-resource-inliner	MIT
webauthn4j-core	Apache-2.0
webidl-conversions	BSD-2-Clause
whatwg-url	MIT
which	ISC
wildfly-common	Apache-2.0
wildfly-elytron-asn1	Apache-2.0
wildfly-elytron-auth	Apache-2.0
wildfly-elytron-auth-server	Apache-2.0
wildfly-elytron-base	Apache-2.0
wildfly-elytron-credential	Apache-2.0
wildfly-elytron-http	Apache-2.0
wildfly-elytron-keystore	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-digest	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-gssapi	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-oauth2	Apache-2.0
wildfly-elytron-mechanism-scam	Apache-2.0
wildfly-elytron-password-impl	Apache-2.0
wildfly-elytron-permission	Apache-2.0
wildfly-elytron-provider-util	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl	Apache-2.0

Component	License
wildfly-elytron-sasl-digest	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-external	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-gs2	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-gssapi	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-ldap	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-plain	Apache-2.0
wildfly-elytron-sasl-scram	Apache-2.0
wildfly-elytron-security-manager-action	Apache-2.0
wildfly-elytron-ssl	Apache-2.0
wildfly-elytron-util	Apache-2.0
wildfly-elytron-x500	Apache-2.0
wildfly-elytron-x500-cert	Apache-2.0
wildfly-elytron-x500-cert-util	Apache-2.0
wrap-ansi	MIT
wrappy	ISC
xmlsec	Apache-2.0
y18n	ISC
yallist	ISC
yaml	ISC
yargs	MIT
yargs-parser	ISC