

Welche MFA-Methoden unterstützt Bare.ID?

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - Fragen zum Produkt

Bei der Mehr-Faktor-Authentifizierung (MFA) wird die Identität von Nutzern durch mehrere unabhängige Merkmale (Faktoren) überprüft. Bare.ID unterstützt die folgenden MFA-Methoden:

- [Security-Token \(WebAuthN\)](#)
- [OTP per Authenticator-App](#)
- [OTP per SMS](#)
- [OTP per E-Mail](#)
- ["Sicherer Login für Webdienste"-App \(protect4use\)](#)

Um eine MFA-Methode für Bare.ID-Nutzer einer Instanz nutzen zu können, muss diese von einem Administrator für die entsprechende Bare.ID-Instanz über die Benutzeroberfläche unter <https://app.bare.id> aktiviert und konfiguriert werden.

Nutzer können dann die erforderliche Einrichtung der Anmeldemethode für ihr Nutzerkonto über die Keycloak-Kontoverwaltung für Nutzer der entsprechenden Instanz durchführen und sich anschließend mithilfe der entsprechenden MFA-Methode anmelden.

Informationen zum Einrichten von MFA-Methoden finden sich auch in den Kapiteln [Authentifizierung](#) und [MFA einrichten](#) des Bare.ID-Handbuchs.