

Wordpress WP Cloud SSO

Kevin Miller - 2024-09-09 - Applikation verbinden

Anleitung zur Konfiguration

Das Plug WP-Cloud-SSO wird genutzt, um eine rollenbasierte WordPress-Authentifizierung über eine SAML-Schnittstelle zu realisieren. Nähere Informationen zum Plugin finden Sie unter: <https://wordpress.org/plugins/cloud-sso-single-sign-on/>

Schritt 1: Basiskonfiguration - WP Cloud SSO

Nach Installation des Plugins auf Ihrer WordPress Instanz muss das Plugin konfiguriert werden, um mit Bare.ID zu kommunizieren.

Wählen Sie in der Plugin-Auswahl WP-Cloud-SSO und drücken Sie „Plugin configuration“. Das Konfigurationsfenster öffnet sich und Sie sollten folgendes Fenster sehen können:

Wählen Sie KeyCloak unter „Please select Identity Provider“ aus.

Folgendes Fenster erscheint nun unterhalb der Auswahl:

Die Felder müssen wie Folgt ausgefüllt werden:

- Identity Provider Name - Geben Sie hier einen eindeutigen Namen an z.B. „Bare.ID“
- IdP Entity ID or Issuer -
- SAML Login URL -
- SAML logout URL -
- X.509 Certificate -

Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, wechseln Sie, wie in der nächsten Abbildung beschrieben auf „Service Provider Metadata“

Aktivieren Sie „Enable signing“ und „Enable encryption“. Kopieren Sie zusätzlich den Wert des Zertifikats in die Zwischenablage. Der Wert muss ohne

„-----BEGIN CERTIFICATE-----“ und „-----END CERTIFICATE-----“ kopiert werden.

Schritt 2: Konfiguration - Bare.ID

Wechseln Sie zu Ihrer Bare.ID Admin Konsole. Wie in der unteren Abbildung gezeigt wählen Sie Applikationen und wählen Sie aus der Auswahl: „WordPress (WP Cloud SSO)“ aus.

Geben Sie unter „WordPress URL“ die Basis Adresse ein, unter der Ihre WordPress Instanz läuft, z.B. <https://example.com>

In das Feld „Client Signature“ geben Sie den zuvor gespeicherten Zertifikatswert des Plugins ein. Speichern Sie die Änderungen, Sie sollten nun in der Lage sein sich erfolgreich anzumelden.

Schritt 3: Attribute/Role-Mapping

Um Attribute bzw. Rollen der Benutzer aus Bare.ID und Ihren WordPress Benutzern zu verknüpfen, müssen Sie diese in der Plugin-Konfiguration definieren. Wechseln Sie dazu auf den Menüpunkt „Attribute/Role-Mapping“

Tragen Sie folgende Werte ein:

- First Name: *firstName*
- Last Name: *lastName*
- Group: *Roles*

Um das Role-mapping durchzuführen Tragen Sie für die einzelnen Rollen folgende Werte ein

- Administrator: *_administrator*
- Editor: *_editor*
- Author: *_author*
- Contributor: *_contributor*
- Subscriber: *_subscriber*



Sie können eine Standardrolle definieren, die zugewiesen wird, wenn keine der definierten Abbildungen greift.

Sie haben nun WP-Cloud-SSO erfolgreich eingerichtet.