

Flexopus

Tolleiv Nietsch - 2024-09-09 - [Connect Application](#)



Was ist Flexopus?

Mit Flexopus stehen Ihnen eine Reihe von Funktionen für modernes Arbeitsplatzmanagement und vieles mehr zur Verfügung. Verwalten Sie Arbeitsplätze, Meetingräume und Parkplätze im Hot Desk Booking System und ermöglichen Sie Ihrem hybriden Team einen einfachen Buchungsprozess.

Bare.ID-Instanz mit Flexopus verbinden

- Die vorkonfigurierte Verbindung macht die Integration von Flexopus in Bare.ID besonders einfach. Abschließend muss Bare.ID nur noch als Login-Provider in der Flexopus-Applikation hinterlegt werden.

Flexopus als Applikation mit Bare.ID verbinden

- Melde Dich mit einem Administrator-Konto bei Bare.ID unter app.bare.id an.
- Wähle auf der Willkommenseite die Instanz aus, für die Flexopus als Applikation verbunden werden soll.
- Klicke in der Navigation links auf "Applikationen".

Startseite > Applikationen

Applikationen

Verwalten Sie hier die verbundenen Applikationen.

[+ Applikation verbinden](#)


Applikationen Scopes

Aktionen Systemapplikationen anzeigen

☐	Name	Beschreibung	Eingerichtet am	Status
☐	crucible		26.1.2023, 12:01:48	Aktiviert
☐	dracon		11.4.2023, 09:48:54	Aktiviert
☐	dropbox		12.10.2023, 10:01:20	Aktiviert
☐	matomo		11.4.2023, 09:50:59	Aktiviert
☐	nextcloud		15.3.2023, 10:46:09	Aktiviert
☐	salesforce		12.10.2023, 11:55:07	Aktiviert

- Klicke auf den Button "**Applikation verbinden**" (oben rechts im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite "**Applikation verbinden**" mit einer Übersicht an Applikationen, die bereits vorkonfiguriert sind



- Wähle die Flexopus-Applikation durch Klick auf das entsprechende Icon (oben im Bild mit einem roten Rahmen markiert).

Es öffnet sich die Seite Flexopus verbinden

- Setze alle Optionen und fülle die Felder wie gewünscht:

Bare.ID

INSTANZAUSWAHL

Mitarbeitende

ÜBERSICHT

Dashboard

ADMINISTRATION

Applikationen

Externe Login-Provider

Rollen

Gruppen

Nutzerkonten

SICHERHEIT

Anmeldung und Login

Nutzerregistrierung

Erweitert

SYSTEM

Grundeinstellungen

Branding

E-Mail-Versand

Aktivitäten

Startseite > Applikationen > Applikation verbinden > Flexopus

Flexopus verbinden

Desk Sharing Software

Allgemein

Client ID

flexopus

Identifiziert die Anwendung. Muss eindeutig sein.

Beschreibung

Fügen Sie eine kurze Beschreibung für die Anbindung hinzu.

Zugriff beschränken

Aktivieren Sie diese Option, um nur Benutzern mit entsprechender Rolle die Anmeldung an dieser Applikation zu gewähren.

Verbindung aktiviert

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verbindung zur Applikation. Nur im aktiven Zustand können sich User über Bare.ID an der Applikation anmelden.

Einwilligungen

Einwilligungen aktivieren

Einstellungen

Assertion Consumer Post URL

SAML Anbindungs-URL für POST Anfragen für den Client Assertion-Consumer-Service (Anmeldeantworten).

Assertion Consumer Redirect URL

SAML Anbindungs-URL für Redirect Anfragen für den Client Assertion-Consumer-Service (Anmeldeantworten).

+ Redirect URIs hinzufügen

Erstellen Sie eine Liste mit URLs, auf die nach der Authentifizierung weitergeleitet werden darf.

Signing Certificate

Tragen Sie hier das Signierungs-Zertifikat ein.

Signing Private Key

Tragen Sie hier den privaten Schlüssel für die Signierung ein.

Encryption Certificate

Tragen Sie hier das Verschlüsselungs-Zertifikat ein.

Encryption Private Key

Tragen Sie hier den privaten Schlüssel für die Verschlüsselung ein.

Speichern

- **Client ID:** Trage eine eindeutige Client-ID ein. Diese muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Beschreibung:** Füge eine kurze Beschreibung für die Verbindung hinzu, um sie bei der Verwaltung besser identifizieren zu können.
- Option **Zugriff beschränken:** Setze den Schalter aktiv, um nur Nutzern der Bare.ID-Instanz eine Anmeldung an Flexopus zu ermöglichen, die über die entsprechende applikationsspezifische Rolle verfügen.
- Option **Verbindung aktiviert:** Aktiviere oder deaktiviere die Verbindung zur Applikation. Lasse die Option zum Testen der Verbindung aktiv. Nur im aktiven

Zustand können sich Nutzer über Bare.ID an der Applikation anmelden.

- **Client Secret:** Ein sicheres Passwort wird nach dem Speichern automatisch generiert. Dieses muss beim Einrichten in Flexopus eingetragen werden.
- **Instanz-Name:** Trage den Namen der Flexopus-Instanz aus der URL ein. Bei "https://mycompany.personio.de/" also "mycompany".
- Klicke auf den "SPEICHERN"-Button, um die Angaben zu speichern und die ausgewählte Applikation mit der ausgewählten Bare.ID-Instanz zu verbinden.

Bare.ID in Flexopus konfigurieren

Die genaue Schritt für Schritt Anleitung findet man [hier](#).